

TECNOLOGIA

FACILIDADE

ACESSIBILIDADE

CONECTIVIDADE

QTMOV[®]

Soluções práticas para móveis.

MELHORIA

TECNOLOGIA

FACILIDADE

Edição Revisada

Embarque em nosso mundo de conectividade fácil conhecendo e se maravilhando com nossas soluções.

Lançamentos para ambientes residenciais e comerciais que incorporam conectividade e praticidade à vida das pessoas.

QTMOV[®]
Soluções práticas para móveis.

Produtos desenvolvidos para atender o setor moveleiro agregando inúmeras facilidades para o usuário final. Ampliando ainda mais sua proposta, a QTMOV desenvolveu novos conceitos em produtos que agregarão benefícios e praticidade também em ambientes corporativos como hotéis e restaurantes.





A Empresa

Desde 1985 desenvolvendo e fabricando produtos de alta qualidade, **Dutotec Industrial** tem como filosofia, o investimento em tecnologias de ponta para atender seus clientes sempre fazendo o melhor.

A empresa atua em vários segmentos de mercado:

Segmento de TI com linha de canaletas de alumínio extrudado, **DUTOTEC®** com variados acessórios para instalações de infraestrutura para o setor elétrico e de telecomunicações.

Dutotec R40 e Dutotec Slim completam a linha Dutotec tornando a marca excelência em diversificação de acessórios para alta e baixa densidade de cabos.

Segmento varejista com a marcas **DUTOTECX®** e **DUTOTEC ROD.®**

Soluções para facilitar a conectividade elétrica e telecomunicações em projetos residenciais e corporativos.

Segmento moveleiro com a linha **QTMOV®**

Diversas soluções que possibilitam a melhor acessibilidade elétrica e telecomunicações em móveis com a possibilidade de desenvolvimento de produtos especiais.

Segmento de móveis com conectividade com a linha **TECX**.

Móveis produzidos em alto padrão de acabamento que agregam conectividade no móvel.

Conceitos desenvolvidos e voltados para ambientes corporativos como hotéis, restaurantes e também residenciais.

Localizada no Distrito Industrial de Cachoeirinha na região metropolitana de Porto Alegre a empresa possui:

Unidade 1: Terreno de 32.000m² com área construída de 13.000m².

Unidade 2: Terreno de 26.500m² com área construída de 3.000m² e 6000m² em construção.

Unidade 3: Inserida no terreno da unidade 1 com 2000m² de área construída.

Hoje a Dutotec Industrial possui escritórios, representantes e distribuidores em todo o território nacional, Mercosul, Colômbia, México e EUA e seus produtos são sinônimo de Qualidade e Tecnologia.

Av. das Indústrias, 50
Distrito Industrial de Cachoeirinha -RS - Brasil
www.qtmov.com.br
Fones: +55 51 3470 6080 - 0800 702 6828

Obs.: As dimensões, espessuras, cores e formas dos produtos especificados neste catálogo podem sofrer alterações, sem aviso prévio, com a finalidade de atender melhor as normas e evoluções tecnológicas.

As imagens ambientadas, constantes neste catálogo, são apenas sugestões de uso dos produtos.

Algumas imagens de produtos estão representadas com blocos porém os mesmos são vendidos separadamente. (Observe sempre as tabelas com as referências).



pratik

open box

smart

CLÁSSICA

-office-

Facility

Mini Totem Automático	6
Mini Totem Manual	7
Mini Totem Pop	8
Caixa 3 Blocos 128	9
Caixa 6 Blocos - Abertura em Paralelo	10
Caixa 6 Blocos - Abertura em Simetria	11
Caixa ABS - 4 e 8 Blocos	12
Caixa Alumínio - 4 e 8 Blocos	13
Componentes para Open Box - 4 e 8 Blocos	14
Caixa Multy 4"	15
Caixa Passa Cabos - Séries 170 e 210	16
Caixa Standard	17
Caixa Plus e Calhas Internas	18
Caixa Office e Compartimento	19
Caixa Office Job	20
Régua Rotativas - 6 e 9 Blocos	21
Régua Paneel	22
Carregadores por Indução	23 e 24
Régua de Caixa - Série 170	25
Régua de Caixa - Série 210	26
Clean Box - Série 170	27
Slide Box - Série 170	28
Caixa Passa Cabos - Série 210	29
Régua Séries 150 e 300	30
Régua QTMov	31
Estação Móvel	32
Caixa de Embutir ABS - 3 Blocos	33
Mini Caixa de Embutir ABS - 4 blocos	34
Caixa de Embutir ABS - 6 Blocos	35
Caixa de Embutir ABS - 4 Blocos	36
Caixa CR 5	37
Caixa Universal	38
Caixa Easy Box e Espelho Easy Box 4x2"	39

Facility

PERFITEC

EMOJI TEC

SONIC

ACCESS

PIANNO

Mini USB	40
Mini USB Charger	41
Mini USB Duplo	42
Caixa Multy	43
Caixa Multy Passa Cabos	44
Passa Cabos - Redondo e Quadrado	45
Mini Espelhos	46
Mini Espelho Série Linear e Bastidor	47
Zipper Organizador e Organizador de Cabos Flex	48
Suportes para CPU's	49
Braços Articuláveis	50
Suportes Móveis	51
Suportes p/ Bolsas	52
Porta Copos	53
Perfitec	54 e 55
Emoji Tec	56 e 57
Sonic Tec	58 a 63
Mini Colunas	64
Colunas	65
Luminária Flex	66
Luminária Touch	67
Luminária Simple	68
Luminária Vertical	69
Cabideiro Horizontal	70
Cabideiro Vertical	71
Interruptores, Espelhos, Tomadas e Blocos	72
Outros Blocos	73
Conectores	74
Cabos	75
Gabaritos de Corte e Informações Técnicas	76 a 78
Soluções aplicadas em ambientes e Clientes QTMov	



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Fácil instalação.

Abertura automática.

Cores Standard: Preto, Cinza, Branco.

Configuração:

1 bloco elétrico 10A e 2 USB compatíveis com smartphones IOS e Android.

Cabo de alimentação de 3x1mm² com 1,5m de comprimento.

Características Elétricas:

USB Entrada/Saída: 100 até 250V AC/5V DC - 2.1A.

(A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Tensão de corrente máxima: 250V AC / 10A.

Dimensionais externo aparente: Ø 76mm.

Gabarito de corte: Ø 65mm.



Acabamento	
Preto	QM 12200.00
Cinza	QM 12200.01
Branco	QM 12200.02



Fabricação:

Alumínio extrudado e termoplástico.

Características do produto:

Fácil instalação, abertura manual push pull.

Cores Standard:

Preto: Perfil anodizado, frontal em termoplástico preto, tampa c/ pintura preta.
Cinza: Perfil anodizado fosco, frontal em termoplástico cinza, tampa c/ pintura cinza.

Branco: Perfil anodizado fosco, frontal em termoplástico branco, tampa c/ pintura branca.

Características Elétricas:

USB Entrada/Saída: 100 até 250V AC/5V DC - 2.1 A. (Compatível com smartphones Android e IOS). A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.

Tensão de corrente máxima: 250V AC / 10A ou 20A.

Cabo de alimentação de 3x1mm² com 1,5m de comprimento.

Profundidades mínimas para instalação: Veja página 76.

Gabarito de corte: Ø60mm

Configuração	Acabamento		
	Preto	Cinza	Branco
2 tomadas elétricas 10A	QM 12050.00	QM 12050.01	QM 12050.02
2 tomadas elétricas 20A	QM 12050.20	QM 12050.21	QM 12050.22
3 tomadas elétricas 10A	QM 12051.00	QM 12051.01	QM 12051.02
3 tomadas elétricas 20A	QM 12051.20	QM 12051.21	QM 12051.22
2 tom. elét. 10A + 1 RJ45	QM 12052.00	QM 12052.01	QM 12052.02
2 tom. elét. 20A + 1 RJ45	QM 12052.20	QM 12052.21	QM 12052.22
1 tom. elét. 10A + 2 USB	QM 12055.00	QM 12055.01	QM 12055.02
1 tom. elét. 20A + 2 USB	QM 12055.20	QM 12055.21	QM 12055.22
2 tom. elét. 10A + 2 USB	QM 12056.00	QM 12056.01	QM 12056.02
2 tom. elét. 20A + 2 USB	QM 12056.20	QM 12056.21	QM 12056.22
1 tom. elét. 10A + 2 USB + 1RJ45	QM 12057.00	QM 12057.01	QM 12057.02
1 tom. elét. 20A + 2 USB + 1RJ45	QM 12057.20	QM 12057.21	QM 12057.22



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Fácil instalação.

Abertura manual, push pull.

Cores Standard: Preto, Cinza, Branco.

Configuração:

1 bloco elétrico 10A e 2 USB compatíveis com smartphones IOS e Android.

Cabo de alimentação de 3x1mm² com 1,5m de comprimento.

Características Elétricas:

USB Entrada/Saída: 100 até 250V AC/5V DC - 2.1A.

(A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Tensão de corrente máxima: 250V AC / 10A.

Dimensional externo do produto: Ø85mm.

Gabarito de corte: Ø75mm.

Acabamento	
Preto	QM 12300.00
Cinza	QM 12300.01
Branco	QM 12300.02



Aplicação

Cozinhas



Mesas



Armário aéreo de cozinha



Utilização

Residencial



Corporativo





Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Colarinho de Nível c/ Raio 10



Colarinho de Sobrepor c/ Raio 10

Informações complementares:

- Produto não fornecido com conector RJ45, apenas o bloco para fixação do mesmo. Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consultar a página de blocos.
- Conectores tipo emenda modelos HDMI, USB, RJ45 e DB15, não são compatíveis com as caixas Pratik.
- Cabo de alimentação vendido separadamente. (Ver página 75).
- Para modelos que possuem saídas USB Charger, os mesmos são compatíveis com smartphones IOS e Android.

Fabricação:

Alumínio injetado e fundo de proteção em termoplástico.

Características do produto:

Capacidade: 3 blocos elétricos ou dados.
Abertura: Push Pull com sistema de molas.
Colarinhos em 2 versões: De Nível c/ raio 10 e Sobrepor c/ raio 10.

Cores Standard: Preto e Cinza.

Características Elétricas:

USB entrada/saída: 100V até 250V AC / 5V DC-2.1A. (Compatível com smartphones Android e IOS).
Tensão e corrente máxima: 250V AC/ 10A.
Possui tomada de alimentação tipo monitor.
Os blocos elétricos já estão interligados à tomada de alimentação da Caixa.

Dimensional externo aparente: 128 x 128mm.

Gabaritos de corte: Veja nas páginas de gabaritos.

Configurações Standard: Veja tabela abaixo.

Modelo	Configuração	Preto	Cinza
De nível c/ R10	2 blocos elétricos + 1 bloco p/RJ 45	QM 15001.00	QM 15051.00
De nível c/ R10	1 bloco elétrico + 2 blocos p/ RJ 45	QM 15002.00	QM 15052.00
De sobrepor c/R10	2 blocos elétricos + 1 bloco p/ RJ 45	QM 15004.00	QM 15054.00
De sobrepor c/R10	1 bloco elétrico + 2 blocos p/ RJ 45	QM 15005.00	QM 15055.00
De nível c/R10	3 blocos elétricos	QM 15006.00	QM 15056.00
De sobrepor c/R10	3 blocos elétricos	QM 15007.00	QM 15057.00
De nível c/ R10	2 blocos elétricos + 1 USB charger	QM 15008.00	QM 15058.00
De sobrepor c/R10	2 blocos elétricos + 1 USB charger	QM 15009.00	QM 15059.00



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Fabricação:

Alumínio injetado, fundo de proteção em termoplástico.

Características do produto:

Capacidade: 6 blocos elétricos ou dados (3 blocos em cada K7).

Abertura: Push-pull c/ 2 tampas basculantes independentes que abrem p/ o mesmo lado.

Colarinhos em 3 versões: Nível com canto reto, Nível c/ raio 10 e Sobrepor c/ raio 10.

Fornecida com duas guias para fixação e proteção dos cabos.

Características elétricas:

USB entrada/saída: 100V até 250V AC / 5V DC-2.1A.

(Compatível com smartphones Android e IOS).

Tensão e corrente máxima: 250V AC/ 10A.

Possui tomada de alimentação tipo monitor.

Dimensional externo aparente: 264 x 130mm.

Gabarito de Corte: Veja nas páginas de gabaritos.

Configurações Standard: Veja tabela abaixo.

Tipos de Colarinhos



Nível com Canto Reto



Nível com Raio 10



Sobrepor com Raio 10

Informações complementares:

- Produto não fornecido com conector RJ45, apenas o bloco para fixação do mesmo. Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consultar a página de blocos.

- Conectores tipo emenda modelos HDMI, USB, RJ45 e DB15, não são compatíveis com as caixas Pratik.

- Cabo de alimentação vendido separadamente. (Ver página 75).

- Para modelos que possuem saídas USB Charger, os mesmos são compatíveis com smartphones IOS e Android.

Modelo	Configuração	Preto	Cinza
De nível c/ canto reto	2 bl. elétricos + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos	QM 15201.00	QM 15251.00
De nível c/ Raio 10	2 bl. elétricos + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos	QM 15203.00	QM 15253.00
De sobrepor c/ R10	2 bl. elétricos + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos	QM 15205.00	QM 15255.00
De sobrepor c/ R10	4 bl. elétricos + 2 USB charger	QM 15206.00	QM 15256.00



Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial



Corporativo



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Tipos de Colarinhos



Nível com
Raio 10



Nível com
Canto Reto



Sobrepor com
Canto Reto

Informações complementares:

- Produto não fornecido com conector RJ45, apenas os blocos para fixação dos mesmos. Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consultar a página de blocos.
- Conectores tipo emenda modelos HDMI, USB, RJ45 e DB15, não são compatíveis com as caixas Pratik.
- Cabo de alimentação vendido separadamente. (Ver página 75).
- Os modelos que possuem saídas USB charger, ao mesmos são compatíveis com smartphones IOS e Android.

Fabricação: Alumínio injetado

Características do produto:

Capacidade: 6 blocos elétricos ou dados (3 blocos em cada K7).
Abertura: Push Pull c/2 tampas basculantes independentes, que abrem para lados opostos.
Colarinhos em 3 versões: Nível com raio 10. Nível com canto reto e Sobrepor com canto reto.
Fornecida com duas guias para fixação e proteção dos cabos.
Cabo de alimentação vendido separadamente.
Acabamento Preto ou Cinza.

Características elétricas:

USB entrada/saída: 100V até 250V AC / 5V DC-2.1A.
Tensão e corrente máxima: 250V AC/ 10A.
Possui tomada de alimentação tipo monitor.

Dimensional externo aparente: 264 x 130mm.

Gabaritos de Corte: Veja nas páginas de gabaritos.

Configurações Standard; Veja tabela abaixo.

Modelo	Configuração	Preto	Cinza
De nível c/ R10	2 bl. elétricos + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos	QM 15301.00	QM 15351.00
De nível c/ canto reto	2 bl. elétricos + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos	QM 15303.00	QM 15353.00
De sobrepor c/ canto reto	2 bl. elétricos + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos	QM 15305.00	QM 15355.00
De sobrepor c/ canto reto	4 bl. elétricos + 2 USB charger	QM 15306.00	QM 15356.00

Open Box ABS - 4 e 8 blocos



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Baixo custo e fácil instalação.

Capacidade: 4 e 8 blocos elétricos ou dados.

Abertura: Push Pull com amortecedores rotativos e molas.

Passa cabos tipo escova: Possibilita a saída dos cabos em qualquer posição linear à caixa.

Não possui montagem elétrica.

Cores standard: ABS preto, cinza, branco ou ABS pintado (colarinho e tampa). Outras cores consultar.

Configurações Standard:

4 blocos: kit com 2 blocos elétricos 20A, 1 bloco para conectores RJ45 keystone ou systimax, 1 bloco cego.

8 blocos: Kit com 3 blocos elétricos 20A, 3 blocos p/ conectores RJ45 Keystone ou systimax, 2 blocos cegos.

Dimensionais Externos:

4 blocos: 160 x 116 x (H=115mm s/ fundo) / 8 blocos: 265 x 116 x (H=115mm s/ fundo)

Gabaritos de corte: Veja nas páginas de gabaritos.

Informações complementares:

Produto não fornecido com conector RJ45, apenas os blocos para fixação dos mesmos. Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consultar a página de blocos. O bloco p/ RJ45 é compatível com USB 2.1A (para smartphones IOS e Android), USB, HDMI Emenda (veja na página 73).



4 Blocos



8 Blocos



Colarinho e Tampa

K7 p/ Blocos e Guia de Caixa

Fundo de Caixa Opcional (Veja página 14)

Acabamento	ABS				ABS Pintado			
	4 Blocos		8 Blocos		4 Blocos		8 Blocos	
	Keystone	Systimax	Keystone	Systimax	Keystone	Systimax	Keystone	Systimax
Preto	QM 17000.00	QM 17001.00	QM 17010.00	QM 17011.00	QM 17005.00	QM 17006.00	QM 17015.00	QM 17016.00
Cinza	QM 17000.01	QM 17001.01	QM 17010.01	QM 17011.01	QM 17005.01	QM 17006.01	QM 17015.01	QM 17016.01
Branco	QM 17000.02	QM 17001.02	QM 17010.02	QM 17011.02	QM 17005.02	QM 17006.02	QM 17015.02	QM 17016.02
Outras cores	QM 17000.09	QM 17001.09	QM 17010.09	QM 17011.09	QM 17005.09	QM 17006.09	QM 17015.09	QM 17016.09



Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Fabricação: Colarinho e tampa em alumínio injetado. Guia e fundo em Termoplástico.

Características do produto:

Capacidade: 4 e 8 blocos elétricos ou dados.

Abertura: Mecânica.

Passa cabos tipo rampa com abertura para cabos até 10mm de diâmetro.

Saída para os cabos em qualquer posição linear à caixa.

Cores Standard: Preto, cinza e branco. Outras cores sob consulta.

Configurações standard:

4 blocos: Kit c/ 2 tomadas elétricas 20A, 1 bloco para conector RJ45 keystone ou systimax, 1 bloco cego.

8 blocos: Kit c/ 3 tomadas elétricas 20A, 3 blocos para conectores RJ45 keystone ou systimax, 2 blocos cegos.

Não possui montagem elétrica.

Dimensionais externos: 4 blocos: 158 x 116 x (H=115mm s/ fundo).
8 blocos: 265 x 116 x (H=115mm s/ fundo).

Gabaritos de Corte: Veja nas páginas de gabaritos.

Informações complementares:

Produto não fornecido com conector RJ45, apenas os blocos para fixação do mesmo.

Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consulte página de blocos.

O bloco p/ RJ45 é compatível com USB 2.1A, USB, HDMI Emenda. (veja na página 73).

	4 blocos		8 blocos	
Acabamento	Keystone	Systimax	Keystone	Systimax
Preto	QM 17040.00	QM 17041.00	QM 17050.00	QM 17051.00
Cinza	QM 17040.01	QM 17041.01	QM 17050.01	QM 17051.01
Branco	QM 17040.02	QM 17041.02	QM 17050.02	QM 17051.02
Outras cores	QM 17040.09	QM 17041.09	QM 17050.09	QM 17051.09



Características do produto:
Disponíveis para montagens personalizadas ou reposição por adequação de layout.

1) Colarinho e tampa (para 4 e 8 blocos):

Fabricação:
1) Termoplástico natural ou pintado. Abertura push pull e passa cabos tipo escova.
2) Alumínio injetado natural ou pintado. Abertura mecânica e passa cabos tipo rampa.

Cores standard: Conforme tabela abaixo.

Dimensionais externos:
4 blocos: 158 x 116 x (H=38mm)
8 blocos: 265 x 116 x (H=38mm)



Acabamento	ABS		ABS Pintado		Alumínio Injetado Pintado	Alumínio Injetado Pintado
	4 blocos	8 blocos	4 blocos	8 blocos	4 blocos	8 blocos
Preto	QM 17100.00	QM 17105.00	QM 17101.00	QM 17106.00	QM 17108.00	QM 17109.00
Cinza	QM 17100.01	QM 17105.01	QM 17101.01	QM 17106.01	QM 17108.01	QM 17109.01
Branco	QM 17100.02	QM 17105.02	QM 17101.02	QM 17106.02	QM 17108.02	QM 17109.02
Outras cores	QM 17100.09	QM 17105.09	QM 17101.09	QM 17106.09	QM 17108.09	QM 17109.09

2) Guia de Caixa com K7 para blocos:

Utilização: Para fixação dos blocos.
Preparada para 4 e 8 blocos.

Fabricação: Termoplástico.

Dimensionais externos: 4 blocos: 145 x 97 x (H=88mm)
8 blocos: 253 x 97 x (H=88mm)

Cores Standard: Preto, Cinza, Branco. Outras cores sob consulta.

Informações complementares:
Blocos vendidos separadamente.
Produto compatível com tomadas Dutotec/Pezzi Linha 50.000.

K7 p/ Blocos

Guia de Caixa



Acabamento	ABS	
	4 blocos	8 blocos
Preto	QM 17110.00	QM 17114.00
Cinza	QM 17110.01	QM 17114.01
Branco	QM 17110.02	QM 17114.02

3) Fundo de Caixa:

Utilização: Para proteção dos blocos.

Fabricação: Termoplástico.

Cores Standard: Preto, Cinza, Branco. Outras cores sob consulta.

Informações complementares:
Modular para 4 blocos.
Possui prê estampas destacáveis para passagem dos cabos.
Para guia de 8 blocos utilizar 2 fundos.

Dimensional Externo: H= (60mm).



Acabamento	
Preto	QM 17119.00
Cinza	QM 17119.01
Branco	QM 17119.02



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Colarinho
e Tampa

Guia de
Caixa

Fundo
(Opcional)



Alumínio



ABS

Fabricação:

1) Termoplástico.

Tampa push pull com amortecedores rotativos e molas. Abertura suave.
Passa Cabos tipo escova.

2) Alumínio.

Tampa abertura mecânica.
Passa Cabos tipo rampa com abertura para cabos com até 10mm de diâmetro.

Características do produto:

Foco na instalação em mesas redondas com pés de tubo metalon 4" e espessura de parede até 1,5mm.
Espessura de tampo mínimo de 2,5mm.

Fornecimento standard: Kit c/ 2 blocos elétricos 20A, 2 furações para conector RJ45 keystone/systimax compatíveis com conectores USB (para Smartphones Android e IOS), USB Emenda e HDMI Emenda. Espera para 2 kits fácil USB ou HDMI, sem fundo. Não possui montagem elétrica.

Gabaritos de corte: Ø 102mm.

Dimensional externo aparente: Ø 116mm.
(H= 100mm s/ fundo). (H=136mm c/ fundo).

Informações complementares:

Para outros tipos de blocos, consultar página 73.

Acabamento	ABS	ABS Pintado	Alumínio	Fundo de Caixa
Preto	QM 17500.00	QM 17501.00	QM 17600.00	QM 17119.10
Cinza	QM 17500.01	QM 17501.01	QM 17600.01	QM 17119.11
Branco	QM 17500.02	QM 17501.02	QM 17600.02	QM 17119.12
Outras cores	QM 17500.09	QM 17501.09	QM 17600.09	QM 17119.19



Aplicação

Mesas

Utilização

Corporativo



Fabricação: Perfil de alumínio extrudado com acabamento anodizado. Tampa Terminal em injeção de alumínio nas cores preto ou cromado. Para outras cores consultar.

Características do produto:

Fornecimento Standard em 2 modelagens:
Série 170 para 4 blocos
Série 210 para 6 blocos (Para outros formatos consultar).
Tampa basculante com abertura mecânica.
Passa cabos escova.

Dimensionais externos:

Série 170: Passa cabos: 204 x 146 x (H=30mm).
Passa cabos + Régua 170: 204 x 146 x (H=100mm).
Série 210: Passa cabos: 242 x 146 x (H=30mm).
Passa cabos + Régua 210: 242 x 146 x (H=100mm).

Gabaritos de corte: Série 170: 185 x 122mm
Série 210: 225 x 122mm

Informações complementares:

Para utilização deste produto com blocos é necessário o uso do kit de fixação com Régua de Caixa - Séries 170 ou 210. (Veja modelos de Réguas nas páginas 25 e 26).



Série 170



Régua de Caixa
Série 170
4 blocos
(vendida separadamente)



Série 210



Régua de Caixa
Série 210
6 blocos
(vendida separadamente)



Imagem ilustrativa da Caixa Passa Cabos com Régua Série 170 acoplada.



Kit de Fixação p/
Régua S 170 e S 210
QM 20059.00

Acabamento p/ as molduras laterais	Smart	
	Série 170	Série 210
Preto	QM 20001.00	QM 20051.00
Cromado	QM 20001.01	QM 20051.01
Outras cores	QM 20001.09	QM 20051.09



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Fabricação: Aço.

Características do produto:

Baixa altura sob o tampo (apenas 40mm).
Fácil instalação
Pode ser utilizada como passa cabos.
Passa Cabos: 4 unidades modelo meia lua.

Cores Standard: Alumínio, Preto, Cinza e Branco.
Outras cores sob consulta.

Configuração standard:

Instalação elétrica completa contendo 3 blocos elétricos 10A.
3 blocos para conector RJ45 padrão keystone ou systimax e 1 bloco cego.
Para alimentação 1 tomada macho monitor.

Dimensional externo: 250 x 150mm

Gabarito de corte: 235 x 135mm

Informações complementares:

Produto não fornecido com conectores RJ45, apenas os blocos para fixação dos mesmos.
Para outros tipos de blocos, consultar página 73.
O bloco RJ45 é compatível com USB 2.1A (para smartphones IOS e Android) USB, HDMI Emenda.

Acabamento	C/ calha interna		S/ calha interna
	Systimax	Keystone	
Alumínio	QM 16000.00	QM 16001.00	QM 16002.00
Preto	QM 16000.01	QM 16001.01	QM 16002.01
Cinza	QM 16000.02	QM 16001.02	QM 16002.02
Branco	QM 16000.03	QM 16001.03	QM 16002.03
Outras cores	QM 16000.09	QM 16001.09	QM 16002.09



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação: Aço.

Características do produto:

Baixa altura sob o tampo (apenas 40mm).

Fácil instalação.

Passa Cabos tipo escova.

Maior área interna para os plugues.

Cores Standard: Alumínio, Preto, Cinza e Branco. Outras cores sob consulta.

Configuração Standard: Instalação elétrica completa com 3 blocos elétricos 10A, 3 blocos para conector RJ45 keystone ou systimax, 1 bloco cego e 1 tomada macho monitor para alimentação.

Dimensional externo: 250 x 165mm **Gabarito de corte:** 235 x 150mm

Informações complementares:

Produto não acompanha conectores RJ45, apenas os blocos para fixação dos mesmos.

Para qualquer outro tipo de blocos, consultar página 73.

O bloco RJ45 padrão keystone é compatível com conectores USB 2.1A (para smartphones IOS e Android), USB emenda e HDMI emenda.

Calha Interna

Características do produto:

Produto componível ou para atender reposições de caixas já utilizadas que necessitam alteração da configuração interna.

Fornecimentos Standard:

3 blocos elétricos 10A com instalação e espaço para colocação de outros 4 blocos. 1 tomada macho tipo monitor para alimentação.

Sem blocos.



Acabamento	C/ calha interna		S/ calha interna
	Systimax	Keystone	
Alumínio	QM 16100.00	QM 16101.00	QM 16102.00
Preto	QM 16100.01	QM 16101.01	QM 16102.01
Cinza	QM 16100.02	QM 16101.02	QM 16102.02
Branco	QM 16100.03	QM 16101.03	QM 16102.03
Outras cores	QM 16100.09	QM 16101.09	QM 16102.09

Acabamento	Standard e Plus	
	Com blocos	Sem blocos
Alumínio	QM 16200.00	QM 16201.00
Preto	QM 16200.01	QM 16201.01
Cinza	QM 16200.02	QM 16201.02
Branco	QM 16200.03	QM 16201.03
Outras cores	QM 16200.09	QM 16201.09

Calha Interna
c/ Blocos



Calha Interna
s/ Blocos





Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial



Corporativo



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Fabricação:

Termoplástico. Pintura com acabamento emborrachado.

Características da Caixa Office:

Produto preparado para acoplagem com compartimento Office.
Fácil instalação.

Cores Standard: Preto, Prata e Branco. Outras cores sob consulta.

Capacidade: 6 blocos elétricos ou dados.

Fornecimento standard:

Kit c/ 2 blocos elétricos 20A, 2 blocos para RJ45 e 2 blocos cegos.
(Não possui montagem elétrica).
Sem blocos.

Dimensional externo: 251 x 157 x (H=65mm)

Gabarito de corte: 230 x 142mm

Características do Compartimento Office:

Acoplável nas duas extremidades da Caixa Office.
Útil para organização de objetos na mesa.

Cores Standard: Preto, Prata e Branco. Outras cores sob consulta.

Dimensional externo: 131 x 157x(H=96mm)

Gabarito de corte: 93 x 137mm

Informações complementares dos produtos:

Produto não acompanha conector RJ45, apenas os blocos para fixação do mesmo.

Para qualquer outro tipo de blocos, consultar página 73.

Acabamento	C/ Blocos		S/ Blocos	Compartimento
	Systimax	Keystone		
Preto	QM 25000.00	QM 25001.00	QM 25002.00	QM 25100.00
Prata	QM 25000.01	QM 25001.01	QM 25002.01	QM 25100.01
Branco	QM 25000.02	QM 25001.02	QM 25002.02	QM 25100.02
Outras cores	QM 25000.09	QM 25001.09	QM 25002.09	QM 25100.09



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas

Utilização

Corporativo

Fabricação: Tampa em alumínio usinado com acabamento escovado e anodizado. Corpo e fundo em Termoplástico.

Características do produto:
Robusta.
Passa Cabos tipo escova fixo no colarinho da caixa.

Configuração standard:
Kit c/ 3 blocos elétricos 20A, 3 blocos p/ RJ45 keystone e 2 blocos cegos.
(Sem montagem elétrica).

Dimensional externo: s/ fundo: 266 x 130 (H=95mm).
c/ fundo: 266 x 130 (H=136mm).

Gabarito de corte: 258 x 118mm.

Informações complementares:
A Guia de Caixa está preparada para receber perfil 73 x 45mm simples da marca Dutotec.
O Fundo de Caixa pode ser utilizado, opcionalmente, para proteção dos cabos de saída, é modular para 4 blocos sendo necessário o uso de 2 fundos.
O produto não acompanha conector RJ45 apenas os blocos para fixação do mesmo.
Para qualquer outro tipo de blocos (RJ11, HDMI, DB9 e DB15) consultar página 73.
O bloco RJ45 é compatível com conectores USB 2.1A (p/ smartphones IOS e Android), USB Emenda e HDMI Emenda.
Os componentes da caixa são disponíveis avulsamente para montagens personalizadas ou para reposição por adequações de layout.



		Componentes da Caixa			
Standard			Bastidor e Tampa	Guia de Caixa	Fundo de Caixa
Preto	QM 26000.00	Preto	QM 26001.00	QM 26000.11	QM 17119.00
Prata	QM 26000.01	Prata	QM 26001.01	QM 26000.12	QM 17119.01
Branco	QM 26000.02	Branco	QM 26001.02	QM 26000.13	QM 17119.02



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Automática



Manual



Fabricação:

Alumínio extrudado com acessórios de acabamento em Termoplástico.

Características do Modelo Automático para 6 blocos:

Abertura automática através de 1 toque.
Sensores (infravermelho) que permitem que o fechamento da régua não ocorra quando estiver em uso.
Sistema bivolt.

Cores: Preto e Prata.

Configuração Standard: Elétrica completa contendo 3 blocos elétricos 10A, 2 blocos para conector RJ45 com 2 kits fácil (RJ45/RJ45) e 1 bloco cego. Cabo de alimentação de 1,5m.

Características do Modelo Manual para 9 blocos:

Abertura manual.
Cores: Preto e Prata.
Configuração standard: Elétrica completa contendo 4 blocos elétricos 10A, 4 blocos para conectores RJ45 com 4 kits fácil (RJ45/RJ45) e 1 bloco cego. Cabo de alimentação de 1,5m.

Dimensional externo: 356 x 110 x (H=100mm)

Gabarito de corte: 324 x 103mm

Informações complementares:

Para outras configurações, consultar.

Acabamento	Réguas Rotativas	
	Automática	Manual
Preto	QM 40000.00	QM 40001.00
Prata	QM 40000.01	QM 40001.01



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Fabricação: Estrutura em perfil de alumínio extrudado e tampas laterais em Termoplástico.

Características do produto:
Acabamento diferenciado.
Modelos disponíveis para 4 e 6 blocos.
Produto versátil para montagem com maior número de blocos. (Sob consulta).

Cores Standard: Preto, Prata e Branco.

Configurações Standard:
Veja tabelas abaixo.

Características Elétricas:
USB Entrada/Saída: 100 até 250V AC/5V DC - 2.1A.
Tensão e corrente máxima da tomada: 250V AC / 20A.

Informações complementares:
Produto não fornecido com conector RJ45, apenas os blocos para fixação dos mesmos. Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consultar página 73.
O bloco p/ RJ45 é compatível c/ USB 2.1A (p/Smartphones IOS e Android), USB, HDMI Emenda.



Dimensionais Aparentes:
4 Blocos: 157 x 80 x (H=12,3mm)
6 Blocos: 210 x 80 x (H=12,3mm)

Gabaritos de corte:
4 Blocos: 112 x 66mm
6 Blocos: 168 x 66mm
Profundidade necessária para instalação: 36mm (4 e 6 blocos).

- Aplicação
- Mesas
- Panel de Parede
- Utilização
- Residencial
- Corporativo
- Fabricantes de Móveis
- Hotéis

4 blocos			
Configuração	Preto	Prata Anod.	Branco
Sem blocos	QM 18300.00	QM 18300.01	QM 18300.02
2 tom.eletr.+1USB Charg.+ 1 interruptor hotel	QM 18301.00	QM 18301.01	QM 18301.02
2 tom.eletr.+1 interruptor hotel +1bl.p/ RJ45 Keyst.	QM 18302.00	QM 18302.01	QM 18302.02
3 tom.eletr. + 1 bloco p/ RJ45 Keyst.	QM 18303.00	QM 18303.01	QM 18303.02
4 tomadas elétricas	QM 18304.00	QM 18304.01	QM 18304.02

6 blocos			
Configuração	Preto	Prata Anod.	Branco
Sem blocos	QM 18320.00	QM 18320.01	QM 18320.02
3 tom.eletr.+1USB Charg.+ 2 interruptores hotel	QM 18321.00	QM 18321.01	QM 18321.02
3 tom.eletr.+2 interruptores hotel +1bl.p/ RJ45 Keyst.	QM 18322.00	QM 18322.01	QM 18322.02
4 tom.eletr. + 2 blocos p/ RJ45 Keyst.	QM 18323.00	QM 18323.01	QM 18323.02
6 tomadas elétricas	QM 18324.00	QM 18324.01	QM 18324.02



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Restaurantes



Ambientes Comerciais



Galaxi



Plastic



Fonte Externa

Características dos produtos:

De sobrepor.

Para carregamento sem fio de bateria de smartphones.

Modelo Galaxi em Alumínio e ABS:

Cabo de alimentação: USB e micro USB c/ 80cm.

Entrada: Necessita de ponto de alimentação de 5V-2A | Saída: 5V-1A.

Possui led verde indicador de modo de espera e azul para modo de carregamento ativado.

Pés emborrachados antiderrapantes.

Cor: Vermelho c/ preto.

Dimensional externo: Ø 98 (H=6,5mm)

Modelo Plastic em ABS:

Cabo de alimentação: USB e micro USB c/ 25cm.

Entrada: Necessita de ponto de alimentação de 5V 2A. | Saída: 5V-1A

Possui led vermelho indicador de modo de espera e azul para modo de carregamento ativado.

Pés emborrachados antiderrapantes.

Cor: preto.

Dimensional externo: Ø 101mm (H= 7 mm).

Informações complementares:

Não acompanham fonte externa.

Consulte o manual do seu smartphone, nem todos os aparelhos são compatíveis com essa tecnologia.

Carregador Galaxi em alumínio	Carregador Plastic em ABS	Fonte Externa
DX 30004.00	DX 30003.00	DX 35419.20



Aplicação

Mesas



Características do produto (GTS):

De embutir sobre o tampo.

Para carregamento por indução de bateria de smartphones.

Acabamento em aço escovado.

Cabo de alimentação: USB c/ 1m.

Entrada: Necessita de ponto de alimentação de 5V-2A | Saída: 5V-1A.

Cor: Aço escovado e prata.

Dimensional externo: Ø 80 (H= 17mm)

Gabarito de corte:

Ao Nível do móvel: Rebaixo 3mm, Ø 80mm, recorte central Ø 60mm.

Sobre o móvel: Recorte de Ø60mm.



GTS

De embutir sobre o tampo



SOB

De embutir sob o tampo



Fonte Externa

Características do produto (SOB):

De embutir sob o tampo.

Para carregamento por indução de bateria de smartphones.

Acabamento em termoplástico.

Cabo de alimentação: USB c/ 1,8m.

Entrada: Necessita de ponto de alimentação de 5V-2A | Saída: 5V-1A.

Espessura máxima da superfície para carregamento: Máximo 7mm.

Cor: Branco.

Dimensional externo: Ø 70 (H= 15mm)

Gabarito de corte: Ø 70mm.

Informações complementares:

Não acompanham fonte externa.

Consulte o manual do seu smartphone, nem todos os aparelhos são compatíveis com essa tecnologia.

Carregador de embutir sobre o tampo.	Carregador de embutir sob o tampo.	Fonte Externa
DX 30005.00	DX 30006.00	DX 35419.20



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação



Armário aéreo
de cozinha



Gaveta



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Produto compatível com Clean Box e Slide Box.
Variedade de configurações internas.

Características Elétricas:

USB Entrada/Saída: 100V até /250V AC / 5V DC-2.1 A (compatível
com Smartphones Android e IOS).
Tensão e corrente máxima: 250V AC / 10A.

Cores: Preto e Branco

Capacidade: 4 blocos elétricos ou dados.

Dimensional externo: 170 x 56 x (H-61mm)

Gabarito de corte: 134 x 52mm

Informações complementares:

* A configuração sem blocos, não acompanha tomada tipo macho monitor,
blocos e instalação.
Outras configurações, sob consulta.
Não acompanha RJ45 apenas os blocos para fixação do mesmo e são
compatíveis com conectores USB Charger 2.1A (para smartphones IOS e
Android).

Configuração	Acabamento	
	Preto	Branco
2 Tom. elétricas + 2 blocos c/ USB Charger 2.1A	QM 18700.00	QM 18700.02
2 Tom. elétricas + 2 blocos p/ RJ45 (Keystone)	QM 18701.00	QM 18701.02
2 Tom. elétricas + 1 bloco p/ RJ45 (Keystone) + 1 bloco c/ USB Charger 2.1A	QM 18702.00	QM 18702.02
3 Tom. elétricas + 1 bloco c/ USB Charger 2.1A	QM 18703.00	QM 18703.02
3 Tom. elétricas + 1 bloco p/ RJ45 (Keystone)	QM 18704.00	QM 18704.02
4 Tom. elétricas	QM 18705.00	QM 18705.02
* Sem blocos	QM 18706.00	QM 18706.02



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Fabricação:
Termoplástico.

Características Elétricas:
USB Entrada/Saída: 110V até 250V AC / 5V DC-2.1 A (compatível com Smartphones Android e IOS).
Tensão e corrente máxima: 250V AC / 10A.

Características do produto:
Produto compatível com Caixa Passa Cabos - Série 210.
Variedade de configurações internas.

Cores: Preto e Branco

Capacidade: 6 blocos elétricos ou dados.

Dimensional externo: 210 x 56 x (H=61mm)

Gabarito de corte: 184 x 52mm



Informações complementares:
* A configuração sem blocos, não acompanha tomada tipo macho monitor, blocos e instalação.
Outras configurações, sob consulta.
Não acompanha RJ45 apenas os blocos para fixação dos mesmos e são compatíveis com conectores USB Charger 2.1A (para smartphones IOS e Android).

Aplicação

Mesas

Armário aéreo de cozinha

Gaveta

Utilização

Residencial

Corporativo

Configuração	Acabamento	
	Preto	Branco
3 tom. elétricas + 3 blocos p/ RJ45 (Keystone)	QM 18800.00	QM 18800.02
3 tom. elétricas + 2 blocos p/ RJ45 (Keystone)+ 1 bloco c/ USB Charger 2.1A	QM 18801.00	QM 18801.02
3 tom. elétricas + 1 bloco p/ RJ45 (Keystone)+ 2 blocos c/ USB Charger 2.1A	QM 18802.00	QM 18802.02
4 tom. elétricas + 2 blocos p/ RJ45 (Keystone)	QM 18803.00	QM 18803.02
4 tom. elétricas + 2 Blocos c/ USB Charger 2.1A	QM 18804.00	QM 18804.02
4 tom. elétricas + 1 bloco p/RJ45 (Keystone) + 1 bloco c/ USB Charger 2.1A	QM 18805.00	QM 18805.02
6 Tomadas elétricas	QM 18806.00	QM 18806.02
* Sem blocos	QM 18807.00	QM 18807.02



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Régua de Caixa
Série 170

Fabricação:

Termoplástico sem pintura ou com pintura líquida.
Alumínio injetado com pintura eletrostática.

Características do produto:

Para utilização com blocos use Clean Box + Régua de Caixa Série 170 em configurações standard. Veja página 25.
Para versão personalizada, utilize Clean box + Régua de Caixa 170 sem blocos e escolha os blocos consultando a página e blocos.
Tampa basculante com abertura 90° (ficando parcialmente oculta).

Cores: Preto, Cinza e Branco.

Dimensional Externo Clean Box: 210 x 96 x (H=32mm).

Dimensional Externo Clean Box + Régua de Caixa 170: 210 x 96 x (H=84mm).

Gabarito de Corte: 184 x 82mm.

Clean Box 170			
	Alumínio	ABS	ABS Pintado
Preto	QM 18900.00	QM 18901.00	QM 18902.00
Cinza	QM 18900.01	QM 18901.01	QM 18902.01
Branco	QM 18900.02	QM 18901.02	QM 18902.02

Clean Box + Régua de Caixa Série 170			
	Alumínio	ABS	ABS Pintado
Preto	QM 18910.00	QM 18911.00	QM 18912.00
Cinza	QM 18910.01	QM 18911.01	QM 18912.01
Branco	QM 18910.02	QM 18911.02	QM 18912.02



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Fabricação:

Termoplástico sem pintura ou com pintura líquida.
Alumínio injetado com pintura eletrostática.

Características do produto:

Para utilização com blocos use Slide Box + Régua de Caixa Série 170 em configurações standard. Veja página 25.
Para versão personalizada, utilize Slide Box + Régua de Caixa 170 sem blocos e escolha os blocos consultando a página de blocos.
Tampa deslizante.

Cores: Preto, Cinza e Branco.

Dimensional externo Slide Box: 210 x 96 x (H=32mm).

Dimensional externo Slide Box + Régua de Caixa 170:
210 x 96 x (H=84mm).

Gabarito de Corte: 184 x 82mm.



Régua de Caixa
Série 170

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial



Corporativo



Slide Box				Slide Box + Régua de Caixa Série 170			
	Alumínio	ABS	ABS Pintado		Alumínio	ABS	ABS Pintado
Preto	QM 18920.00	QM 18921.00	QM 18922.00	Preto	QM 18930.00	QM 18931.00	QM 18932.00
Cinza	QM 18920.01	QM 18921.01	QM 18922.01	Cinza	QM 18930.01	QM 18931.01	QM 18932.01
Branco	QM 18920.02	QM 18921.02	QM 18922.02	Branco	QM 18930.02	QM 18931.02	QM 18932.02



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Tampa
Simples



Tampa
Rebaixada



Régua
de Caixa Série 210

Fabricação:

Termoplástico sem pintura ou com pintura líquida.

Características do produto:

Tampa basculante simples.

Acabamento liso ou rebaixado. O acabamento rebaixado possibilita o uso de revestimento igual ao tampo do móvel onde será aplicado. (Espessura máxima do revestimento 6mm).

Para utilização com blocos use Caixa Passa Cabos 210 + Régua de Caixa Série 210 em configurações standard. Veja página 26.

Para versão personalizada, utilize Caixa Passa Cabos 210 + Régua de Caixa Série 210 sem blocos e escolha os blocos consultando a página de blocos.

Cores: Preto, Cinza e Branco.

Dimensional externo: 290 x 103 x (H=30mm).

Dimensional externo Caixa Passa Cabos + Régua de Caixa Série 210:
290 x 103 x (H=80mm)

Gabarito de corte: 280 x 90mm.

Caixa Passa Cabos Série 210		
Acabamento	Tampa Simples	Tampa c/Rebaixo
Preto	QM 18020.00	QM 18021.00
Cinza	QM 18020.01	QM 18021.01
Branco	QM 18020.02	QM 18021.02

Caixa Passa Cabos 210 + Régua de Caixa S210 (s/ blocos)		
Acabamento	Tampa Simples	Tampa c/Rebaixo
Preto	QM 18025.00	QM 18026.00
Cinza	QM 18025.01	QM 18026.01
Branco	QM 18025.02	QM 18026.02

Réguas Séries 150 e 300 (4 e 8 blocos)

Facility



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Fabricação:
Termoplástico.

Características dos produtos:
Excelente custo benefício.
Fácil instalação.
Não possuem tampa.
Contém invólucro de proteção.
Acabamento em pintura líquida.
Blocos vendidos separadamente. Consulte página de blocos.

Cores: Preto, Cinza e Branco.

Dimensional externo Série 150: 150 x 78 x (H=55mm).

Dimensional externo Série 300: 291 x 78 x (H=55mm).

Gabarito de corte Série 150: 136 x 65mm.

Gabarito de corte Série 300: 275 x 65mm.

Informações complementares:
Série 300 possui trava de união para acoplagem das réguas e fixação na infraestrutura do mobiliário.



Série 150
4 blocos



Série 300
8 blocos

	Série 150	Série 300
Preto	QM 18200.00	QM 18400.00
Cinza	QM 18200.01	QM 18400.01
Branco	QM 18200.02	QM 18400.02



Aplicação

Mesas

Painel de Parede

Utilização

Residencial

Corporativo

Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Fabricação: Alumínio extrudado.

Características do produto:

Fornecimento standard em diversas configurações e dimensões com tampas terminais (Veja tabela abaixo). Blocos vendidos separadamente. (Veja tabela de acessórios desta página).

Informações complementares:

Para instalação de Tomadas Bloco Dutotec e RJ45 keystone, recomenda-se o uso de Prensa Cabos para ancoragem do cabo, (veja página 74). Orienta-se que tomadas de telecomunicações sejam instaladas nas extremidades da Régua. Bloco RJ45 keystone é compatível com conectores USB Charger 2.1A (para smartphones IOS e Android).

Acessórios

Bloco e Tomada para encaixe em Perfil Extrudado

1 Bloco NBR 14136 QM 99520.00

1 Bloco p/ RJ 45 Keystone QM 99521.00

O fornecimento não acompanha os conectores RJ 45



P/ dimensões diferentes de régua

Perfil QT MOV (metro)	QM 36302.00
Tampa Perfil QT MOV (metro)	QM 36303.00
Tampa Terminal Cega	QM 36300.00
TampaTerminal c/ acesso	QM 36301.00

Acabam	Referências Standard de capacidade de blocos e dimensão da régua.								
Alumínio anodizado	2 Blocos L=150mm	3 Blocos L=200mm	4 Blocos L=250mm	5 Blocos L=300mm	6 Blocos L=350mm	7 Blocos L=400mm	8 Blocos L=450mm	9 Blocos L=500mm	10 Blocos L=550mm
	QM 36200.00	QM 36201.00	QM 36202.00	QM 36203.00	QM 36204.00	QM 36205.00	QM 36206.00	QM 36207.00	QM 36208.00



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação:

Estrutura em alumínio extrudado e aço, frontal em termoplástico.

Características do produto:

Para móveis onde não é possível fazer furação.

Produto de fácil mobilidade na instalação e remoção.

Possui base emborrachada garantindo a perfeita aderência ao tampo.

A instalação não necessita furação.

Compatível com superfícies até 45mm.

Características elétricas:

2 tomadas NBR 10A.

2 saídas USB 5V 2.1A (compatível com Android e IOS).

(A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as 2 saídas

USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cabo de alimentação de 1,5 metros.

Cores Standard:

Preto: Perfil, frontal, tampa e tomadas em preto.

Cinza: Perfil, frontal, tampa em cinza e tomadas brancas.

Branco: Perfil, frontal, tampa e tomadas em branco.

Dimensional com suporte aparente (sobre a mesa): 211 x 84mm.

Dimensional total: 211 x 205mm.



Acabamento	
Preto	QM 18960.00
Cinza	QM 18960.01
Branco	QM 18960.02



Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial



Corporativo



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Tampa
giratória

Fabricação:

Corpo em Termoplástico e tampa em aço.

Características do produto:

Fácil instalação.

Capacidade: 3 blocos elétricos ou dados.

Tampa giratória em aço pintado com fechamento magnético.

Blocos vendidos separadamente.

Cores standard: Preto, Cinza e Branco. Outras cores sob consulta.

Dimensional externo: 105 x 64 x (H=30mm)

Gabarito de corte: 81 x 50mm

Acabamento	
Preto	QM 30000.00
Cinza	QM 30000.01
Branco	QM 30000.02
Outras Cores	QM 30000.09



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação:
Termoplástico.

Características do produto:
Pintura emborrachada.
Excelente custo benefício.
Tampa retrátil.
Possui regulador de altura para fixação no tampo do móvel.
Blocos vendidos separadamente. (Consultar página 73).

Cores standard: Preto, Cinza e Branco.

Dimensional externo: 156 x 76 x (H=82mm).

Gabaritos de corte: 145 x 70mm.



Acabamento	
Preto	QM 30100.00
Cinza	QM 30100.01
Branco	QM 30100.02



Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial



Corporativo



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Fabricação:
Termoplástico.

Características do produto:

Pintura emborrachada.
Excelente custo benefício.
Tampa retrátil.
Possui regulador de altura para fixação no tampo do móvel.
Blocos vendidos separadamente. (Consultar página 73).

Cores standard: Preto, Cinza e Branco.

Dimensional externo: 220 x 110 x (H=94mm).

Gabarito de corte: 205 x 85mm.

Acabamento		
Preto	Cinza	Branco
QM 18600.00	QM 18601.00	QM 18602.00

Caixa de Embutir ABS - 4 blocos

Facility



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação:
Termoplástico.

Características do produto:
Fácil instalação
Tampas individuais retráteis que quando abertas ficam ocultas dentro da caixa.

Fornecimento standard:
2 blocos elétricos 20A e 2 blocos para RJ45 padrão keystone.
Sem blocos.
Para opção sem blocos, o produto é configurável conforme necessidade, com blocos vendidos separadamente. (Consultar página 73).

Cores standard: Preto, Cinza e Branco. Outras cores sob consulta.

Dimensional externo: 163 x 84 x (H=40mm).

Gabarito de corte: 146 x 63mm.



Acabamento	Configuração Interna	
	Sem blocos	Standard
Preto	QM 30050.00	QM 30051.00
Cinza	QM 30050.01	QM 30051.01
Branco	QM 30050.02	QM 30051.02
Outras Cores	QM 30050.09	QM 30051.09



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Fechamento magnético

Fabricação: Termoplástico
Tampa: Aço pintado com pintura poliéster.

Características do produto:

Fácil instalação.
Capacidade para 3 blocos elétricos ou dados.
Tampa giratória em aço pintado com fechamento magnético.
Variedade de configurações disponíveis (conforme tabela abaixo).

Cores Standard: Preto, Cinza e Branco.
Outras cores e configurações sob consulta.

Configurações Standard: Veja tabela abaixo.

Características Elétricas:

USB entrada/saída: 100V até 250V AC / 5V DC 2.1A.
Tensão e corrente máxima da tomada: 250V AC / 20A.
Sem montagem elétrica.

Dimensional externo: Ø 128mm | H 35mm

Gabarito de corte: Ø 112mm

Informações complementares:

Não acompanha conector RJ45 apenas o bloco para fixação do mesmo.
Bloco para RJ45 é compatível com conectores USB Charger 2.1A (para smartphones IOS e Android). USB Emenda e HDMI Emenda.

Acabamento		Configuração Interna
Preto	QM 32000.00	Sem blocos
Preto	QM 32000.01	2 blocos eletr. 20A + 1 bloco p/ RJ 45
Preto	QM 32000.02	1 bloco eletr. 20A + 2 blocos p/ RJ 45
Preto	QM 32000.10	2 blocos eletr. 20A + 1 USB Charger 2.1A
Cinza	QM 32001.00	Sem blocos
Cinza	QM 32001.01	2 blocos eletr. 20A + 1 bloco p/ RJ 45
Cinza	QM 32001.02	1 bloco eletr. 20A + 2 blocos p/ RJ 45
Cinza	QM 32000.11	2 blocos eletr. 20A + 1 USB Charger 2.1A
Branco	QM 32002.00	Sem blocos
Branco	QM 32002.01	2 blocos eletr. 20A + 1 bloco p/ RJ 45
Branco	QM 32002.02	1 bloco eletr. 20A + 2 blocos p/ RJ 45
Branco	QM 32000.12	2 blocos eletr. 20A + 1 USB Charger 2.1A
Outras cores	QM 32009.00	Sem blocos
Outras cores	QM 32009.01	2 blocos eletr. 20A + 1 bloco p/ RJ 45
Outras cores	QM 32009.02	1 bloco eletr. 20A + 2 blocos p/ RJ 45



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Fácil instalação.
Capacidade: 2 blocos elétricos ou dados.
Acompanha anel de fixação.
Tampa retrátil e bipartida.
Variedade de configurações disponíveis (conforme tabela).

Cores: Preto, Cinza e Branco. (Outras cores sob consulta).

Características Elétricas:

USB entrada/saída: 100V até 250V AC / 5V DC 2.1A.
Tensão e corrente máxima da tomada: 250V AC / 20A.
Sem montagem elétrica.

Dimensional externo: Ø 120mm | H 40mm

Gabarito de corte: Ø 102mm.

Informações complementares:

Bloco para RJ45 compatível com conectores USB Charger 2.1A
(para smartphones IOS e Android), USB Emenda e HDMI Emenda.
Anel de fixação é comercializado para reposições.

Tipo	Acabamento	Referência
Anel de fixação inferior	Preto	QM 32200.00
	Cinza	QM 32201.00
	Branco	QM 32202.00
	Outras Cores	QM 32209.00

Acabamento	Referência	Configuração Interna
Preto	QM 32100.00	Sem blocos
Preto	QM 32100.01	2 blocos elétricos 20A
Preto	QM 32100.02	2 blocos p/ RJ 45
Preto	QM 32100.03	1 bloco elétrico 20A + 1 bloco p/ RJ 45
Preto	QM 32100.04	1 bloco elétrico 20A + 1 bloco cego
Preto	QM 32100.05	1 bloco elétrico 20A + 1 USB ch 2.1A
Cinza	QM 32101.00	Sem blocos
Cinza	QM 32101.01	2 blocos elétricos 20A
Cinza	QM 32101.02	2 blocos p/ RJ 45
Cinza	QM 32101.03	1 bloco elétrico 20A + 1 bloco p/ RJ 45
Cinza	QM 32101.04	1 bloco elétrico 20A + 1 bloco cego
Cinza	QM 32101.05	1 bloco elétrico 20A + 1 USB ch 2.1A
Branco	QM 32102.00	Sem blocos
Branco	QM 32102.01	2 blocos elétricos 20A
Branco	QM 32102.02	2 blocos p/ RJ 45
Branco	QM 32102.03	1 bloco elétrico 20A+ 1 bloco p/ RJ 45
Branco	QM 32102.04	1 bloco elétrico 20A + 1 bloco cego
Branco	QM 32102.05	1 bloco elétrico 20A + 1 USB ch 2.1A
Outras cores	QM 32109.00	Sem blocos
Outras cores	QM 32109.01	2 blocos elétricos 20A
Outras cores	QM 32109.02	2 blocos p/ RJ 45
Outras cores	QM 32109.03	1 bloco elétrico 20A + 1 bloco p/ RJ 45
Outras cores	QM 32109.04	1 bloco elétrico 20A + 1 bloco cego
Outras cores	QM 32109.05	1 bloco elétrico 20A + 1 USB ch 2.1A



Aplicação

Paredes



Utilização

Residencial



Corporativo



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Caixas Easy Box

Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Para fixação em parede de Drywall ou em móveis.

Possui fundo de proteção.

Acabamentos reto ou com raio.

Blocos vendidos separadamente. (Consulte página 73).

Cores standard: Preto, Cinza e Branco. (Outras cores sob consulta).

Dimensional externo: 64 x 120 x (H=50mm).

Gabarito de corte: 54 x 90mm.

Acabamento	Acabamento c/ Raio	Acabamento c/ canto Reto
Preto	QM 33000.00	QM 33010.00
Cinza	QM 33000.01	QM 33010.01
Branco	QM 33000.02	QM 33010.02
Outras cores	QM 33000.09	QM 33010.09



Espelhos Easy Box 4x2"

Características do produto:

Disponível em múltiplas cores.

Possibilidade de personalização a laser (sob consulta).

Não acompanha fundo de proteção.

Blocos vendidos separadamente. (Consulte página 73).

Cores standard: Preto, Cinza, Branco e Vermelho.

Dimensional externo: 84 x 124 x (H=9mm aparente)

Acabamento	Referência	Acabamento	Referência
Preto	QM 99630.00	Azul	QM 99632.00
Cinza	QM 99635.00	Amarelo	QM 99634.00
Branco	QM 99633.00	Personalizado	QM99636.00
Vermelho	QM 99631.00	Outras Cores	QM 99639.00



Fabricação:
Termoplástico.

Características do produto:
Adaptável a superfícies de até 25mm de espessura.
Compatível com smartphones IOS e Android.
Fácil instalação com anel regulador de travamento.
1 saída USB 5V 2.1A.
Fonte externa com cabo de 1,5m.

Características Elétricas:
Entrada: 100-240V-50/60Hz 0,35A.
Saída: 5V DC 2.1A

Cores standard: Preto, Cinza e Branco. (Outras cores sob consulta).

Dimensional externo: Ø 36mm | H 40mm

Gabarito de corte: Ø 32mm.



Aplicação

Mesas



Estofados



Cozinha



Utilização

Residencial



Corporativo



Acabamento	
Preto	QM 34990.00
Cinza	QM 34990.01
Branco	QM 34990.02
Outras cores	QM 34990.09



Aplicação

Mesas



Estofados



Cozinhas



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricantes de Móveis



C/
Cabo de espera



S/ Cabo



C/ Cabo de espera
+ cabo de alimentação



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto::

Adaptável a qualquer espessura de mobiliário.
Compatível com smartphones IOS e Android.
Fácil instalação com parafusos.
1 saída USB 5V 2.1A.
Fonte interna 5V 2.1A.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V-50/60Hz 0.35A.
Saída: 5V DC 2.1A.

Fornecimento em 3 opções:

1. Com cabo de espera 1.5m (para outros comprimentos de cabo, consultar).
2. Sem cabo.
3. Com cabo de espera 1.5m e cabo de alimentação bipolar externo de 1.5m.

Cores standard: Preto, Cinza e Branco. Outras cores sob consulta.

Dimensional externo: 36 x 36 x (H-41mm).

Gabarito de corte: Ø 35mm.

Cabos de Alimentação	
1,5 metros	QM 34999.00
3,0 metros	QM 34999.01

Acabamento	C/ Cabo de espera	S/ Cabo	C/ Cabo de espera + cabo de alimentação
Preto	QM 34995.00	QM 34996.00	QM 34997.00
Cinza	QM 34995.01	QM 34996.01	QM 34997.01
Branco	QM 34995.02	QM 34996.02	QM 34997.02
Outras cores	QM 34995.09	QM 34996.09	QM 34997.09



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Adaptável a qualquer espessura de mobiliário.
Compatível com smartphones IOS e Android.
Fácil instalação apenas 3 parafusos.
Abertura push pull.
2 saídas USBs 5V 2.1A.
Fonte externa 12V 1A.
Cabo de 2m.

Características Elétricas.

Entrada: 100-240V-50/60Hz 0.35A.
Saída: 5V DC 2.1A. (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores standard:

Preto e Prata.

Dimensional externo: Ø 66mm (H=53mm)

Gabarito de corte: Ø 50mm



Aplicação

Mesas



Estofados



Cozinha



Utilização

Residencial




Corporativo



Fabricantes de Móveis



Acabamento	
Preto	QM 34910.00
Prata	QM 34910.01



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação:

Termoplástico.

Características do produto:

Disponível em 2 modelos com cabo de alimentação de 1,5m e sem cabo de alimentação.

Adaptável a superfícies até 50mm de espessura.

Compatível com smartphones IOS e Android.

Fácil instalação com anel regulador de travamento.

2 saídas USB 5V 2.1A.

Fonte interna.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V-50/60Hz 0.35A.

Saída: USB 5V 2.1A. (A corrente máxima utilizando-se

1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores standard:

Preto, branco ou corpo em preto e tampa em prata. (*)

Outras cores sob consulta.

Dimensional externo: Ø 65mm | H=75mm

Gabarito de corte: Ø 55mm

Com cabo de alimentação	
Acabamento	
Preto	QM 34900.00
* Prata	QM 34900.01
Branco	QM 34900.02
Outras cores	QM 34900.09

Sem cabo de alimentação	
Acabamento	
Preto	QM 34901.00
* Prata	QM 34901.01
Branco	QM 34901.02
Outras cores	QM 34901.09



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Adaptável a mobiliário com até 50mm de espessura.
Capacidade do passa cabos para até 6 cabos com diâmetro 6mm.
Fácil instalação com anel regulador.

Cores standard: Preto, Cinza e Branco. Outras cores sob consulta.

Disponível em 3 modelos:

1) 2 saídas USB's com fonte interna de 5V 2.1A.
Cabo de alimentação de 1,5m.

2) 2 saídas USB's com fonte interna de 5V 2.1A.
Sem cabo de alimentação.
(A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

3) Espera para 1 bloco elétrico ou dados padrão Dutotec.
Não acompanha cabo de alimentação.

Dimensional externo: 78 x 78 x (H=85mm).

Gabarito de corte: Ø 60mm.

Informações complementares:

Modelos com USB são compatíveis com Smartphones IOS e Android.



C/2 USB sem cabo



C/2 USB + cabo



Com espera para 1 bloco

Acabamento	C/2 USB's + cabo	C/2 USB's s/ cabo	C/ espera p/ 1 bloco
Preto	QM 34950.00	QM 34949.00	QM 34951.00
Cinza	QM 34950.01	QM 34949.01	QM 34951.01
Branco	QM 34950.02	QM 34949.02	QM 34951.02
Outras cores	QM 34950.09	QM 34949.09	QM 34951.09



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação:
Termoplástico.

Características do Passa Cabos - Redondo:
Tampa retrátil e regulável.
Também utilizado como espera para instalação de Totem de Mesa ou Caixa Universal.

Dimensional externo: Ø 120mm x (H-27mm).

Gabarito de corte: Ø 102mm.

Características do Passa Cabos - Quadrado:
Com 2 partes removíveis o que facilita a passagem de cabos com plugues.

Dimensional externo: 80 x 80 x (H-27mm).

Gabarito de corte: Ø 64mm.

Acabamento	Redondo	Quadrado
Grafite	QM 34000.00	QM 34001.00
Preto	QM 34000.01	QM 34001.01
Branco	QM 34000.02	QM 34001.02
Outras cores	QM 34000.09	QM 34001.09



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação
Painel de Parede

Utilização
Residencial
Corporativo

Fabricação: Termoplástico.

Características dos produtos:

Aceitam blocos elétricos e dados.

Fácil instalação.

Modelos com bloco RJ45, não acompanha o conector.

Modelos com tomada elétrica acompanha tomada NBR 14136 20A.

Informações complementares:

Série 10 e 100 disponíveis em embalagem com 50 peças embaladas individualmente.

Série 200 disponível em embalagem com 25 peças embaladas individualmente.

Dimensionais externos:

Série 10: 67 x 43 mm

Série 100: 62 x 62 mm

Série 200: 74 x 74 mm

Gabaritos de corte:

Série 10: 50 x 30mm.

Série 100: 50 x 30mm.

Série 200: 50 x 55mm.



Série 10




Série 100



Série 200

Configuração	Série 10		Série 100		Configuração	Série 200	
	Preto	Branco	Preto	Branco		Preto	Branco
1 bloco elétrico	QM 35010.00	QM 35010.02	QM 35110.00	QM 35110.02	2 blocos elétricos	QM 35210.00	QM 35210.02
1 bloco p/ RJ45	QM 35011.00	QM 35011.02	QM 35111.00	QM 35111.02	2 blocos p/ RJ45	QM 35211.00	QM 35211.02
Interruptor simples	QM 35013.00	QM 35013.02	QM 35113.00	QM 35113.02	1 bl elétrico + 1 bl p/ RJ45	QM 35212.00	QM 35212.02
Interruptor Paralelo H	QM 35014.00	QM 35014.02	QM 35114.00	QM 35114.02	2 Interruptores simples	QM 35213.00	QM 35213.02
Pulsador Campainha	QM 35015.00	QM 35015.02	QM 35115.00	QM 35115.02	1 bl elétr + 1 interruptor simples	QM 35214.00	QM 35214.02
1 USB Charger 2.1A	QM 35016.00	QM 35016.02	QM 35116.00	QM 35116.02	1 bl elétr + 1 USB Charger 2.1A	QM 35215.00	QM 35215.02
S/ bloco	QM 35000.00	QM 35000.02	QM 35100.00	QM 35100.02	S/ blocos	QM 35200.00	QM 35200.02



Produto compatível
com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Armário aéreo
de cozinha



Painel de
Parede



Utilização

Residencial



Corporativo



Mini Espelho Série Linear

Fabricação: Termoplástico.

Características do Produto:

- Capacidade para 2 blocos elétricos ou dados.
- Fácil instalação.
- Disposição dos blocos em linha.
- Possui fundo de proteção.
- Possui esperas laterais para eletrodutos 3/4" e espera para passagem de cabos.

Dimensional do Produto: 129 x 42 x (H=42mm)

Gabarito de Corte: 110 x 34mm

Acabamento	
Preto	QM 35400.00
Branco	QM 35400.02



Bastidor (Série 300):

Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

- Capacidade para 3 blocos elétricos ou dados.
- Blocos vendidos separadamente.

Dimensional externo: 82x43x (H=35mm)

Acabamento	
Branco	QM 35300.00



Aplicação

Móveis



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação: Termoplástico.

Características do Zíper Organizador de Cabos:

Fácil instalação.

Possui guia de cabos inteligente.

Cores Standard: Preto, Cinza e Branco.

Dimensão: H=1,5mm



Zíper organizador

Características do Organizador de Cabos Flex:

Flexível.

Cores Standard: Preto e Branco.

Dimensão: Ø 66mm H= 290 até 1200mm.



Organizador de cabos Flex

Tipo	Acabamento	
Zíper Organizador de Cabos	Preto	QM 80000.00
	Cinza	QM 80000.01
	Branco	QM 80000.02

Organizador de cabos Flex	Preto	QM 80110.00
	Branco	QM 80110.02



Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial



Corporativo



Série 200



Fabricação: Chapa de aço laminado.

Características dos produtos:

Fixação diretamente na mesa.

Regulagem de altura e profundidade.

Cores Standard: Preto e Grafite

Linha 200:

Com instalação fixa.


Linha 300:

Com trilho telescópico e rolamento para giro possibilitando o acesso traseiro.


Informações Complementares:

Antes da utilização certifique dimensões do seu gabinete.

Série 300



Com trilho Telescópico



	A	B	C	D
Preto	QM 80509.00	QM 80510.00	QM 80519.00	QM 80520.00
Grafite	QM 80509.01	QM 80510.01	QM 80519.01	QM 80520.01



Aplicação

Mesas



Paredes



Utilização

Residencial



Corporativo



Características dos produtos:

Fáceis de instalar.
Com regulagem de altura, inclinação e abertura do braço.
Compartimento para esconder o cabo do equipamento instalado.

Cor Standard: Preto.

Modelo 470:

Comporta equipamento até 6kg com opção para fixação em parede.
Com abertura 180° e 360°.
Para instalação em móvel o produto é adaptável a superfícies até 35 mm de espessura.

Modelo 632:

Comporta equipamento até 8kg com opção para fixação na parede.
Abertura 180° e 360°.
Para instalação em móvel o produto é adaptável a superfícies até 35 mm de espessura.



470



(modelo p/ fixação em parede)



632

Modelo	Acabamento	
Braço Articulável 360° para monitor LCD 470	Preto	QM 80200.00
Braço Articulável 360° para monitor LCD 632	Preto	QM 80201.00
Braço Articulável 180° para fixar em parede LCD 470	Preto	QM 80210.00
Braço Articulável 180° para fixar em parede LCD 632	Preto	QM 80211.00



- Aplicação**
- Escolas
- Sala de Reuniões
- Auditório
- Utilização
- Corporativo



1



2



3

Fabricação: Alumínio e aço.

Características dos produtos:

Móveis.
Estruturas reforçadas.
Possuem organizador de cabos.

Cores standard: Prata.

1- Suporte móvel p/ Tvs (32 a 55") - 90°

Características do Produto

Possui suporte p/ DVD ou receptor de TV por assinatura.
Suporta até 60kg.

Dimensional: (LxHxP): 993 x 1100 x 576mm.

Dimensional da base para o monitor: 740 x 420mm.

2- Suporte móvel p/ Tvs (32 a 60") - 15°

Características do Produto

Possui suporte p/ DVD ou receptor de TV por assinatura.
Suporta até 30kg.

Dimensional: (LxHxP): 993 x 1800 x 576mm.

Dimensional da base para o monitor: 840 x 550mm.

3- Estação de Trabalho

Características do Produto

Possui suporte para notebook.
Bandeja para teclado.
Suporta até 20kg.
Regulagem de altura.

Dimensional da base/rodízios: 740 x 730mm

Dimensional da bandeja: 650 x 360mm.

1	2	3
QM 82100.00	QM 82101.00	QM 82110.00



Aplicação

Mesas



Utilização

Restaurantes



Shoppings



Hotéis



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Prático.

Discreto.

Suporta bolsas e sacolas até 2 kg.

Gira 360°.

Fácil instalação.

Cores Standard: Preto e Branco.



Acabamento

Preto

QM 80490.00

Branco

QM 80490.02



Aplicação

Sofás



Utilização

Residencial



Fabricação:
Termoplástico.

Características do produto:

Porta copos com USB com iluminação decorativa interna na cor azul.
Comporta colocação de copos, garrafas ou latas de até Ø 80mm.
Botão de acionamento com iluminação Touch.
Fácil instalação.
1 saída USB 5V 2A.
Cabo de espera de 1m.
Acompanha fonte externa de 5V 2A com cabo de 1,5m.
Saída USB compatível c/ Smartphone IOS e Android.

Características Elétricas:

Entrada: 100 - 240V - 50/60Hz 0.35A.

Saída: USB 5V 2A.

Dimensional Externo: 113 x 124 x (H= 83mm).

Gabarito de Corte: Ø 90mm.

Acabamento

Preto

QM 10210.00



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação:

Calha em aço e acessórios em Termoplástico.

Características do produto:

Modulável.

Fácil instalação.

Ideal para plataformas de trabalho.

Cores: Preto, Cinza e Branco.

Dimensional: 180mm x comprimento escolhido.

Altura mínima para instalação: 140mm.

Configurações standard:

Kit com 3 suportes de fixação, 2 tampas terminais e 2 perfis de dimensões variadas. (Veja tabela abaixo.)

Informações complementares:


Os suportes para blocos deverão ser adquiridos conforme a necessidade.

(Veja a tabela de componentes.)

Produto adaptável para qualquer dimensão de mobiliário.



Kits	Preto	Cinza	Branco
P/ tampos 1000mm (2 perfis 500mm)	QM 80340.00	QM 80340.01	QM 80340.02
P/ tampos 1200mm (2 perfis 600mm)	QM 80341.00	QM 80341.01	QM 80341.02
P/ tampos 1400mm (2 perfis 700mm)	QM 80342.00	QM 80342.01	QM 80342.02
P/ tampos 1500mm (2 perfis 750mm)	QM 80343.00	QM 80343.01	QM 80343.02
P/ tampos 1600mm (2 perfis 800mm)	QM 80344.00	QM 80344.01	QM 80344.02



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Hotéis



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Perfil



Tampa



Suporte de fixação
do Perfitec



Suporte p/ Espelho 4x2"



Suportes para blocos 4 e 8 blocos



Prolongador



Suporte p/ cabos e fontes



Suporte p/ Espelho 4x4"

Componentes	Preto	Cinza	Branco
Perfil 180x90 - 1 metro	QM 80300.00	QM 80300.01	QM 80300.02
Suporte fixação p/ Perfitec - Unid.	QM 80310.00	QM 80310.01	QM 80310.02
Tampa terminal calha - Unid.	QM 80311.00	QM 80311.01	QM 80311.02
Suporte p/ até 4 blocos - Unid.	QM 80312.00	QM 80312.01	QM 80312.02
Suporte p/ até 8 blocos - Unid.	QM 80313.00	QM 80313.01	QM 80313.02
Suporte p/ espelho 4x2" - Unid.	QM 80314.00	QM 80314.01	QM 80314.02
Suporte p/ cabos/fontes - Unid.	QM 80315.00	QM 80315.01	QM 80315.02
Suporte p/ espelho 4x4" - Unid.	QM 80316.00	QM 80316.01	QM 80316.02
Prolongador articulável - Unid.	QM 80317.00	QM 80317.01	QM 80317.02



Fabricação:
Termoplástico.

Características do produto:

Pintura texturizada.
Adaptável a superfícies até 50mm de espessura.
Compatível com smartphones IOS e Android.
Fácil instalação com anel regulador de travamento.
2 saídas USB 5V 2.1A
Cabo de alimentação de 1,70m com tomada 10A.
Fornecido em conjunto completo de: Corpo, acabamento quadrado e anel de travamento.
O acabamento quadrado é de uso opcional, porém possibilita o uso em colocação linear.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V-50/60Hz 0.35A.
Saída: USB 5V 2.1A (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores standard:

Preto, Cinza e Branco.

Dimensional externo: Com acabamento quadrado: 90 x 90mm.
Sem acabamento quadrado: Ø77mm.

Gabarito de corte: Ø 70mm.



Aplicação

Cozinhas



Mesas



Armário aéreo de cozinha



Utilização


Residencial



Corporativo



Acabamento	S/ Anel S/ passa cabos	S/ Anel c/ Passa Cabos
Preto	QM 34962.00	QM 34963.00
Cinza	QM 34962.01	QM 34963.01
Branco	QM 34962.02	QM 34963.02



Aplicação

Cozinhas



Mesas



Armário aéreo
de cozinha



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação:
Termoplástico.

Características do produto:

Pintura texturizada.
Adaptável a superfícies até 50mm de espessura.
Compatível com smartphones IOS e Android.
Fácil instalação com anel regulador de travamento.
2 saídas USB 5V 2.1A.
Cabo de alimentação de 1,70m com tomada 10A.
Fornecido em conjunto completo de: Corpo, Anel, acabamento quadrado e anel de travamento.
O acabamento quadrado é de uso opcional, porém possibilita o uso em colocação linear.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V-50/60Hz 0.35A.
Saída: USB 5V 2.1A (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores standard:

Preto c/anel branco.
Cinza c/anel preto.
Branco c/anel preto.

Dimensional externo: Com acabamento quadrado: 90 x 90mm.
Sem acabamento quadrado e com anel: Ø82mm.
Sem acabamento quadrado e sem anel: 77mm.

Gabarito de corte: Ø 70mm.



Acabamento	C/ Anel s/ passa cabos	C/ Anel c/ Passa Cabos
Preto/Branco	QM 34960.00	QM 34961.00
Cinza/Preto	QM 34960.01	QM 34961.01
Branco/Preto	QM 34960.02	QM 34961.02



Fabricação:
Termoplástico.

Características dos produtos:

De fixar através de parafusos.

Modelos com tomada elétrica ou 2 USB (compatíveis com smartphones IOS e Android).

Cabo de alimentação : 1,7 ou 3 metros.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 0.35A.

Saída: 5V DC 2.1A. (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A.

Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores Standard: Conforme tabelas abaixo. **Dimensional externo:** 71 x 68 x (H)34mm



Aplicação

Mesas



Estofados



Dormitórios



Utilização

Residencial



Corporativo



2 USB's		Cabo Preto	
Acabamento		1,7m	3,0m
Preto	QM 34800.00	QM 34800.10	
Branco	QM 34800.02	QM 34800.12	
Vermelho	QM 34800.03	QM 34800.13	
Azul	QM 34800.04	QM 34800.14	
Amarelo	QM 34800.05	QM 34800.15	

2 USB's		Cabo Revestido	
Acabamento		1,7m	3,0m
Preto	QM 34800.20	QM 34800.30	
Branco	QM 34800.22	QM 34800.32	
Vermelho	QM 34800.23	QM 34800.33	
Azul	QM 34800.24	QM 34800.34	
Amarelo	QM 34800.25	QM 34800.35	

1 tom. NBR 10A		Cabo Preto	
Acabamento		1,7m	3,0m
Preto	QM 34810.00	QM 34810.10	
Branco	QM 34810.02	QM 34810.12	
Vermelho	QM 34810.03	QM 34810.13	
Azul	QM 34810.04	QM 34810.14	
Amarelo	QM 34810.05	QM 34810.15	

1 tom. NBR 10A		Cabo Revestido	
Acabamento		1,7m	3,0m
Preto	QM 34810.20	QM 34810.30	
Branco	QM 34810.22	QM 34810.32	
Vermelho	QM 34810.23	QM 34810.33	
Azul	QM 34810.24	QM 34810.34	
Amarelo	QM 34810.25	QM 34810.35	



Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação:
Termoplástico.

Características dos produtos:

Móveis com fundo liso.
Modelos com tomada elétrica ou 2 USB
(compatível com smartphones IOS e Android).
Cabo de alimentação com 1,7 ou 3 metros.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V - 50/60Hz 0.35A.
Saída: 5V DC 2.1A. (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A.
Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores Standard: Conforme tabelas abaixo.

Dimensional Externo: 71x68x(H34mm).

2 USB's		Cabo Preto	
Acabamento		1,7m	3,0m
Preto		QM 34802.00	QM 34802.10
Branco		QM 34802.02	QM 34802.12
Vermelho		QM 34802.03	QM 34802.13
Azul		QM 34802.04	QM 34802.14
Amarelo		QM 34802.05	QM 34802.15

2 USB's		Cabo Revestido	
Acabamento		1,7m	3,0m
Preto		QM 34802.20	QM 34802.30
Branco		QM 34802.22	QM 34802.32
Vermelho		QM 34802.23	QM 34802.33
Azul		QM 34802.24	QM 34802.34
Amarelo		QM 34802.25	QM 34802.35

1 tom. NBR 10A		Cabo Preto	
Acabamento		1,7m	3,0m
Preto		QM 34812.00	QM 34812.10
Branco		QM 34812.02	QM 34812.12
Vermelho		QM 34812.03	QM 34812.13
Azul		QM 34812.04	QM 34812.14
Amarelo		QM 34812.05	QM 34812.15

1 tom. NBR 10A		Cabo Revestido	
Acabamento		1,7m	3,0m
Preto		QM 34812.20	QM 34812.30
Branco		QM 34812.22	QM 34812.32
Vermelho		QM 34812.23	QM 34812.33
Azul		QM 34812.24	QM 34812.34
Amarelo		QM 34812.25	QM 34812.35

Sonic Móvel (c/ Presilha) e Suporte



Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação: Termoplástico.

Características dos produtos:

Móvel e com presilha . Para ser colocado em superfície de pouca espessura ou em suporte organizador SonicTec.

Modelos com tomada elétrica ou 2 USB (compatível com smartphones IOS e Android).

Cabo de alimentação com 1,7 ou 3 metros.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V-50/60Hz 0.35A.

Saída: 5V DC 2.1A (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores: Conforme tabelas abaixo.

Dimensional externo: 71 x 68 x (H42mm).

Suporte p/ Sonic

Fabricação: Aço.

Características do produto:

Funciona como organizador de sonic tec.

Capacidade para até 4 Sonic Tec. Substitui os tradicionais passa fios de mesas de trabalho.

Fácil instalação.

Cores: Preto e Branco

Acabamento	Suporte
Preto	QM 34899.00
Branco	QM 34899.02

2 USB's	Cabo Preto	
Acabamento	1,7m	3,0m
Preto	QM 34801.00	QM 34801.10
Branco	QM 34801.02	QM 34801.12
Vermelho	QM 34801.03	QM 34801.13
Azul	QM 34801.04	QM 34801.14
Amarelo	QM 34801.05	QM 34801.15

2 USB's	Cabo Revestido	
Acabamento	1,7m	3,0m
Preto	QM 34801.20	QM 34801.30
Branco	QM 34801.22	QM 34801.32
Vermelho	QM 34801.23	QM 34801.33
Azul	QM 34801.24	QM 34801.34
Amarelo	QM 34801.25	QM 34801.35

1 tom. NBR 10A	Cabo Preto	
Acabamento	1,7m	3,0m
Preto	QM 34811.00	QM 34811.10
Branco	QM 34811.02	QM 34811.12
Vermelho	QM 34811.03	QM 34811.13
Azul	QM 34811.04	QM 34811.14
Amarelo	QM 34811.05	QM 34811.15

1 tom. NBR 10A	Cabo Revestido	
Acabamento	1,7m	3,0m
Preto	QM 34811.20	QM 34811.30
Branco	QM 34811.22	QM 34811.32
Vermelho	QM 34811.23	QM 34811.33
Azul	QM 34811.24	QM 34811.34
Amarelo	QM 34811.25	QM 34811.35



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação:

Termoplástico.

Características dos produtos:

De fixar através de parafusos.

Modelos com 2 USB + 2 USB. (compatível com smartphones IOS e Android).
Cabo de alimentação com 1,7 ou 3 metros.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 0,35A.

Saída: 5V DC 2,1A. (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2,1A.
Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores Standard: Conforme tabelas abaixo.

Dimensional Externo: 120x38x(H34mm).

Cabo Preto

Acabamento	1,7m	3,0m
Preto	QM 34803.00	QM 34803.10
Branco	QM 34803.02	QM 34803.12
Vermelho	QM 34803.03	QM 34803.13
Azul	QM 34803.04	QM 34803.14
Amarelo	QM 34803.05	QM 34803.15

Sonic Duplo Fixo (2 USB + 1 Tomada Elétrica)



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação:
Termoplástico.

Características dos produtos:
De fixar através de parafusos.
Modelos com 2 USB + 1 tomada elétrica.
(compatível com smartphones IOS e Android).
Cabo de alimentação com 1,7 ou 3 metros.

Características Elétricas:
Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 0.35A.
Saída: 5V DC 2.1A. (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A.
Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores Standard: Conforme tabelas abaixo.

Dimensional Externo: 120x38x(H34mm).



Acabamento	Cabo Preto	
	1,7m	3,0m
Preto	QM 34813.00	QM 34813.10
Branco	QM 34813.02	QM 34813.12
Vermelho	QM 34813.03	QM 34813.13
Azul	QM 34813.04	QM 34813.14
Amarelo	QM 34813.05	QM 34813.15

Acabamento	Cabo Revestido	
	1,7m	3,0m
Preto	QM 34813.20	QM 34813.30
Branco	QM 34813.22	QM 34813.32
Vermelho	QM 34813.23	QM 34813.33
Azul	QM 34813.24	QM 34813.34
Amarelo	QM 34813.25	QM 34813.35



Aplicação

Sofás



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação:

Termoplástico.

Características dos produtos:

De fixar através de parafusos.

Modelos com 2 tomadas elétricas.

Cabo de alimentação com 1,7 ou 3 metros.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 0,35A.

Saída: 5V DC 2,1A.

Cores Standard: Conforme tabelas abaixo.

Dimensional Externo: 120x38x(H34mm).

Cabo Preto

Acabamento	1,7m	3,0m
Preto	QM 34814.00	QM 34814.10
Branco	QM 34814.02	QM 34814.12
Vermelho	QM 34814.03	QM 34814.13
Azul	QM 34814.04	QM 34814.14
Amarelo	QM 34814.05	QM 34814.15

Cabo Revestido

Acabamento	1,7m	3,0m
Preto	QM 34814.20	QM 34814.30
Branco	QM 34814.22	QM 34814.32
Vermelho	QM 34814.23	QM 34814.33
Azul	QM 34814.24	QM 34814.34
Amarelo	QM 34814.25	QM 34814.35



Fabricação: Perfil de alumínio extrudado, bandejas em aço e acessórios em termoplástico.

Características dos produtos:

Não necessitam instalação.
Compactas e móveis.
Modelo de 1000mm possui bandeja para celulares.
Cabo de alimentação de 2m com revestimento em tecido.
Possuem saídas USB 5V 2.1A. (Compatível com smartphones IOS e Android).
Tomadas NBR 14136 10A.
Fusível proteção 10A.
Chave liga e desliga.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V AC.
Saída: USB 5V 2.1A (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as duas saídas, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)



Utilização

Corporativo



Hotéis



Clínicas



Aeroportos



Restaurantes



Shoppings



	2 tom. elétricas + 2 USB	6 tom. elétricas + 2 USB	2 tom. elétricas + 2 USB	6 tom. elétricas + 2 USB
	600mm	600mm	1000mm	1000mm
Preto	QM 42100.00	QM 42101.00	QM 42110.00	QM 42111.00
Branco	QM 42100.01	QM 42101.01	QM 42110.01	QM 42111.01
Anodizado	QM 42100.02	QM 42101.02	QM 42110.02	QM 42111.02
Outras Cores	QM 42100.09	QM 42101.09	QM 42110.09	QM 42111.09



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Utilização

Corporativo



Hotéis



Clínicas



Aeroportos



Restaurantes



Shoppings



Standard

Plus

Compact

Fabricação: Alumínio extrudado, suportes em aço e acessórios em termoplástico..

Características do produto:

Não necessita instalação.

Acompanha disjuntor de 10A e cabo de alimentação de 3m.

Prática e móvel.

Possui saídas USB 5V 2.1A compatíveis com smartphones IOS, Android e tomadas NBR 14136.

Características Elétricas: Entrada: 100 - 250V ~50/60Hz.

Saída: USB 5V 2.1A.

Variedade de configurações: Veja tabela abaixo.

Modelos Standard:

Apoio para celular, copos e base inferior fixa ou com rodízios.

Modelo Plus:

Bandeja para notebook e celular e base inferior fixa ou com rodízios.

Modelo Compact:

Melhor custo benefício.

2 apoios para celular e copos, base inferior fixa ou com rodízios.

Dimensional externo: Altura: 1,5m

Kit rodízios

QM 42900.00

	Standard c/ base fixa		Plus c/ base fixa		Compact c/ base fixa	
Acabamento	8 tomadas elétr. + 4USB Charger	4 tomadas elétr. + 2USB Charger	8 tomadas elétr. + 4USB Charger	4 tomadas elétr. + 2USB Charger	8 tomadas elétr. + 4USB Charger	4 tomadas elétr. + 2USB Charger
Preto	QM 42000.00	QM 42001.00	QM 42010.00	QM 42011.00	QM 42020.00	QM 42021.00
Branco	QM 42000.01	QM 42001.01	QM 42010.01	QM 42011.01	QM 42020.01	QM 42021.01
Anodizado	QM 42000.02	QM 42001.02	QM 42010.02	QM 42011.02	QM 42020.02	QM 42021.02



- Aplicação**
- Cama**
 - Estofados**
- Utilização**
- Residencial**
 - Corporativo**
 - Hotéis**

Fabricação: Termoplástico.

Característica do produto:

Iluminação em Led 2W / 90 Lm / 6500K.
1 saída USB 5V DC 1A na haste da luminária, compatível com smartphones IOS e Android.
Corpo flexível.
Acabamento siliconado.
Compacta.
Fácil instalação somente 2 parafusos.
Acionamento da iluminação por botão.
Fornecida com fonte externa de alimentação com cabo de 1,5m.

Cores: Preto.

Características Elétricas:


Entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz 0,5A.
Saída: USB 5V 1A.

Dimensional Externo:

Ø50 x 26,5 x 502mm



Acabamento	
Preto	QM 10110.00
Branco	QM 10110.02



Aplicação

Estofados



Mesas



Painel de Parede



Utilização

Residencial



Corporativo



Hotéis



Fabricação: Termoplástico, aço e alumínio.

Características do produto:

Iluminação em Led 6000K / 150Lm / 3W.
 1 saída USB 5V 1A na base da luminária, compatível com smartphones IOS e Android.
 Acionamento e ajuste de intensidade por toque.
 Corpo flexível.
 Suporte para embutir em móvel (superfície mínima 40mm).
 Fornecida com fonte externa 5V 2A
 Cabo de alimentação USB: 1,60m.

Características Elétricas:

Entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz 0,5A.
 Saída: USB 5V 1A.

Dimensional externo da base: 58 x 84 x (H=40mm).
 Comprimento da haste da lanterna: 470mm.

Gabarito de corte: 36 x 65mm.

Acabamento

Prata metálico

QM 10120.01



Aplicação

Cama



Estofados



Utilização

Residencial



Corporativo



Hotéis



Fabricação: Metal.

Característica do produto:

Iluminação em Led 6000K / 90 Lm / 2W.
Corpo flexível.
Acabamento cromado.
Compacta.
Acionamento da iluminação por botão.
Fornecida com fonte 12V.

Cores: Cinza cromado.

Características Elétricas:

Entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz 0,5A.

Dimensional Aparente:

60 x 90 x 250mm

Profundidade necessária para instalação:

30mm.



Acabamento

Cromado

QM 10130.01



Aplicação

Cama



Estofados



Utilização

Residencial



Corporativo



Hotéis



Fabricação: Metal.

Característica do produto:

Iluminação em Led 3000K / 150Lm / 3W.

1 saída USB 5V DC 2.1A na haste da luminária compatível com smartphones IOS e Android.

Modelo de embutir.

Possui haste de iluminação ajustável.

Acabamento inox.

Acionamento da iluminação por botão.

Cores: Inox escovado.

Características Elétricas:

Entrada: 100 - 240V - 50/60Hz 0,5A.

Saída: USB 5V 2.1A.

Dimensional Aparente:

178x51mm (H=30mm)

Gabarito de corte: 160x40mm.

Profundidade necessária para instalação: 55mm.

Acabamento

Inox

QM 10140.01



Fabricação: Estrutura e ganchos em alumínio. Acabamento em MDF, madeiras nobres ou madeira resinada.

Características do produto:

Elegante, diferenciado com acabamento em alto padrão.
Estrutura em alumínio extrudado e ganchos retráteis em alumínio.
Acabamento em MDF com pintura automotiva ou madeira nobre.
Modelos com 2, 3 e 5 ganchos.
Peso máximo por gancho: 5kg.
Acompanha kit de fixação. (Antes de instalar o produto, verifique se a superfície é compatível com o kit de fixação fornecido).

Cores : Preto, Branco, Grafite, Laranja, Dourado, Roxo, Verde, Louro Freijó, Angelin, Grápia e Resinado.

Dimensionais Externos (L x A x P):

2 ganchos: 284 x 81 x 21mm.

3 ganchos: 386 x 81 x 21mm.



MDF Pintado



Angelin



Resinado

Aplicação

Banheiros



Dormitórios



Utilização

Residencial



Corporativo



Hotéis



Acabamento	2 ganchos lisos	2 ganchos vazados	3 ganchos lisos	3 ganchos vazados	5 ganchos lisos	5 ganchos vazados
Preto	QM 70030.00	QM 70031.00	QM 70000.00	QM 70001.00	QM 70010.00	QM 70011.00
Branco	QM 70030.02	QM 70031.02	QM 70000.02	QM 70001.02	QM 70010.02	QM 70011.02
Grafite	QM 70030.03	QM 70031.03	QM 70000.03	QM 70001.03	QM 70010.03	QM 70011.03
Laranja	QM 70030.04	QM 70031.04	QM 70000.04	QM 70001.04	QM 70010.04	QM 70011.04
Dourado	QM 70030.05	QM 70031.05	QM 70000.05	QM 70001.05	QM 70010.05	QM 70011.05
Roxo	QM 70030.06	QM 70031.06	QM 70000.06	QM 70001.06	QM 70010.06	QM 70011.06
Verde	QM 70030.08	QM 70031.08	QM 70000.08	QM 70001.08	QM 70010.08	QM 70011.08

Madeiras Nobres

Louro Freijó	QM 70030.09	QM 70031.09	QM 70000.09	QM 70001.09	QM 70010.09	QM 70011.09
Angelin	QM 70030.10	QM 70031.10	QM 70000.10	QM 70001.10	QM 70010.10	QM 70011.10
Grápia	QM 70030.11	QM 70031.11	QM 70000.11	QM 70001.11	QM 70010.11	QM 70011.11
Resinado Liso	QM 70030.12	QM 70031.12	QM 70000.12	QM 70001.12	QM 70010.12	QM 70011.12
Resinado Fosco	QM 70030.13	QM 70031.13	QM 70000.13	QM 70001.13	QM 70010.13	QM 70011.13



Aplicação

Cama



Estofados



Utilização

Residencial



Corporativo



Hotéis



Fabricação: Estrutura em MDF, madeira nobre ou madeira resinada. Ganchos em alumínio.

Característica do produto:

Elegante e diferenciado com acabamento em alto padrão. Ganchos retráteis.

Acabamento em pintura automotiva, madeira nobre ou madeira resinada.

Modelo com 2 ganchos.

Peso máximo por gancho: 5Kg.

Acompanha kit de fixação. (Antes de instalar o produto, verifique se a superfície é compatível com o kit de fixação fornecido).

Cores : Preto, Branco, Grafite, Laranja, Dourado, Roxo, Verde.

Dimensionais Externos (LxAxP): 50x 275 x 25mm.

Acabamento	2 ganchos lisos	2 ganchos vazados
Preto	QM 70100.00	QM 70101.00
Branco	QM 70100.02	QM 70101.02
Grafite	QM 70100.03	QM 70101.03
Laranja	QM 70100.04	QM 70101.04
Dourado	QM 70100.05	QM 70101.05
Roxo	QM 70100.06	QM 70101.06
Verde	QM 70100.08	QM 70101.08

Madeiras Nobres		
Louro Freijó	QM 70100.09	QM 70101.09
Angelin	QM 70100.10	QM 70101.10
Grápia	QM 70100.11	QM 70101.11
Resinado Liso	QM 70100.12	QM 70101.12
Resinado Fosco	QM 70100.13	QM 70101.13

Interruptores - Espelhos - Tomadas e Blocos

	Bloco	Branco	Preto
	Interruptor simples	DX 99330.00	DX 99330.01
	paralelo H	DX 99331.00	DX 99331.01
	bipolar	DX 99332.00	
	intermediário	DX 99333.00	DX 99333.01
	Pulsador campainha	DX 99450.00	
	Pulsador minuteira	DX 99451.00	
	Dimer 110V	DX 99456.00	
	Dimer 220V	DX 99456.10	
	Módulo Campainha Bivolt	DX 99455.00	DX 99455.01
	Espelho simples 4x2" p/ 3 blocos - c/ bastidor	DX 99590.00	DX 99590.01
	Espelho simples 4x2" p/ 3 blocos - cego	DX 99596.00	DX 99596.01
	Espelho duplo 4x4" p/ 6 blocos - c/ bastidor	DX 99591.00	DX 99591.01
	Espelho simples 4x4" p/ 6 blocos - cego	DX 99597.00	DX 99597.01
	Tom. Fêmea Tipo Paine NBR 14136:2012 - 20A		QM 99500.00
	Bloco p/ RJ45 Keystone NBR 14136:2012 - 20A		QM 99501.00
Modelos de tomadas tipo painel desenvolvidas para instalação em qualquer superfície de #14 (1,95mm) à #22 (0,76mm).			

Tomadas Retangulares padrão Dutotec - 10A e 20A					
					
	Preto	Vermelho	Azul	Branco	Amarelo
10A	DX 99230.10	DX 99231.10	DX 99232.10	DX 99233.10	DX 99234.10
20A	DX 99230.20	DX 99231.20	DX 99232.20	DX 99233.20	DX 99234.20

As tomadas Dutotec foram desenvolvidas para satisfazer as necessidades do usuário em instalações.

Atendem NBR 14136:2012 - **Certificação INMETRO.**
- Excelente fixação.
- Menor altura do bloco deixando maior área livre.
- Condutores internos de alta qualidade para 10 e 20A.

Mesmo encaixe das tomadas NBR 14136. Modelo destinado a **atender o mercado externo.**



	Branco	Preto
Tomada Padrão Americano 2P + T (15A)	DX 99233.15	DX 99230.15

		Branco	Preto
	Bloco Cego	DX 99200.00	DX 99200.01
	Bloco p/ Coaxial	DX 99210.00	DX 99210.01
	Bloco p/ RJ 11	DX 99220.00	DX 99220.01
	Bloco simples p/ P2	DX 99229.00	DX 99229.01
	Bloco p/ Conect. Fêmea RJ 45	** Keystone Systimax Panduit/Minicom DX 99240.00 DX 99242.00 DX 99244.00	DX 99240.01 DX 99242.01 DX 99244.01
	Bloco simples p/ DB9/ Db15 Macho ou Fêmea	DX 99250.00	DX 99250.01
	Bloco simples p/ passa cabos	DX 99254.00	DX 99254.01
	Bloco duplo p/ DB9/DB15 Macho ou Fêmea + Fêmea P2	DX 99255.00	DX 99255.01
	Bloco duplo p/ DB9/DB15 Macho ou Fêmea	DX 99260.00	DX 99260.01
	Bloco simples p/ HDMI	DX 99265.00	DX 99265.01
	Bloco duplo p/ HDMI*	DX 99266.00	DX 99266.01
	Bloco simples p/ USB	DX 99270.00	DX 99270.01
	Bloco duplo p/ USB*	DX 99271.00	DX 99271.01
	Bloco duplo cego	DX 99280.00	DX 99280.01

* OBS: Possui um furo e outro de espera futura.

**Compatível c/ conector USB Charger.

Conectores

	RJ 45 Keystone	Branco	QM 99040.00	Cat. 5e
		Preto	QM 99040.01	Cat. 5e
		Branco	QM 99044.00	Cat. 6
		Preto	QM 99044.01	Cat. 6
		Branco	QM 99045.00	
		Preto	QM 99045.01	
	DB9 Fêmea		QM 99050.00	
	DB9 Macho		QM 99055.00	
	DB15 Fêmea		QM 99060.00	
	DB15 Fêmea/Fêmea (Tipo emenda)		QM 99061.00	
	DB15 Macho		QM 99065.00	
	Fêmea P2		QM 99070.00	
	PG7 Prensa Cabos		QM 99075.00	
	HDMI p/ fu- ração Padrão Keystone	Branco	QM 99080.00	
		Preto	QM 99080.01	
	USB tipo emenda p/ Keystone	Branco	QM 99081.00	
		Preto	QM 99081.01	
	USB Charger (2.1 A)	Branco	QM 99082.01	
		Preto	QM 99082.11	
	RJ45 tipo emenda p/ Keystone Cat.5e	Branco	QM 99083.00	
		Preto	QM 99083.01	
	Tomada macho 10A 250 (Tipo monitor)		QM 99085.00	
	Carregador USB 1A Plug 180°	Branco	DX 35419.00	
	Carregador USB 2.1A Plug 90°	Preto	DX 35419.20	
	Carregador Veicular	Branco	DX 35519.00	
	Placa USB 5V 2.1A c/ bloco duplo USB	Branco	QM 99084.00	
		Preto	QM 99084.01	

(A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cabos PP 3 x 1mm² - 10A / 1,5m e 3,0m e VGA

Fêmea Monitor /
Macho 90° NBR 14136



1,5m QM 98000.00
3,0m QM 98001.00

Fêmea Monitor x
Macho 180° NBR 14136



1,5m QM 98002.00
3,0m QM 98003.00

Macho 180° NBR 14136
x Ponta sem plugue



1,5m QM 98004.00
3,0m QM 98005.00

Macho 90° NBR 14136
x Ponta sem plugue



1,5m QM 98006.00
3,0m QM 98007.00

VGA DB15 Fêmea x
VGA DB15 Fêmea



1,5m QM 98130.00
3,0m QM 98131.00

Cabos USB e HDMI

HDMI Fêmea x
HDMI Macho



1,5m QM 98105.00
3,0m QM 98106.00

HDMI Fêmea x
HDMI Fêmea



1,5m QM 98100.00
3,0m QM 98101.00

HDMI Macho x
HDMI Macho



1,5m QM 98110.00
3,0m QM 98111.00

USB Macho x
USB Macho



1,5m QM 98122.00

USB Macho x
USB Fêmea



1,5m QM 98120.00
3,0m QM 98121.00

OBS.: Outras dimensões e configurações de flechas: Sob consulta.

Cabos

Padrão Keystone
Cat 5e / Cat 6



Cat 5e Cat 6
1,5m QM 99010.10 QM 99010.20
3,0m QM 99010.11 QM 99010.21

Cabo p/ Smartphone Padrão lightning (Apple)
e Micro USB (Android) (90cm)



Preto DX 35619.00
Verde DX 35619.05

Kit Fácil

Elétrica




QM 99000.00

Padrão KEYSTONE Cat. 5e
RJ45 / RJ45 - 15cm



QM 99010.00

USB Macho /
USB Fêmea - 15cm



Preto QM 99020.00

HDMI Fêmea /
HDMI Fêmea - 20cm




Preto QM 99030.00

Gabaritos de Corte e Informações Técnicas


Todas as dimensões estão expressas em mm.

pratik


Mini Totem Manual




Modelo	A (mm)
2 tomadas elétricas 10A	320
2 tomadas elétricas 20A	340
3 tomadas elétricas 10A	380
3 tomadas elétricas 20A	400
2 tom. elét. 10A + 1 RJ45	380
2 tom. elét. 20A + 1 RJ45	400
1 tom. elét. 10A + 2 USB	320
1 tom. elét. 20A + 2 USB	340
2 tom. elét. 10A + 2 USB	370
2 tom. elét. 20A + 2 USB	390
1 elét. 10A + 2 USB + 1RJ45	370
1 elét. 20A + 2 USB + 1RJ45	390




Mini Totem Automático




Mini Totem POP




Caixa 3 blocos 128 (de sobrepor)




Caixa 3 blocos 128 (de Nivel)




Caixa 6 blocos de Nivel c/ canto Reto ou Raio 10




Caixa 6 blocos de Sobrepor Canto Reto ou Raio 10




Open Box 4 Blocos ABS e Alumínio




Open Box 8 Blocos ABS e Alumínio




Multy 4"



Caixa Passa Cabos Série 170



Caixa Passa Cabos Série 210




open box



smart

office


Réguas Rotativas 6 e 9 Blocos




Réguas Pannel 4 e 6 Blocos




Caixa Office




Compartmento



Office Job




Carregador por indução de Embutir




EMOJI
TEC

Emoji Tec




CLÁSSICA

Caixa Standard




Caixa Plus




ACCESS

Luminária Verticale




Luminária Touch



Gabaritos de Corte

Facility





Conectividade e inovação nos **define**.





OTMOV®
Soluções práticas para móveis.

Cientes

QTIMOV®

Meio Corporativo



Fabricantes do ramo moveleiro



Distribuidores do ramo moveleiro



TECNOLOGIA

FACILIDADE

CONECTIVIDADE

ACESSIBILIDADE

Acesse:
qtmov.com.br

Acompanhe QT Mov nas redes sociais:



/qtmov



/qtmovmidias



/qtmov

MELHORIA

TECNOLOGIA

FACILIDADE